HANDELS-PRIJSCOURANT

HERFST 1906

B. RUYS

KONINKLIJKE

KWEEKERIJ „MOERHEIM"

DEDEMSVAART

Voorwaarden.

PRIJZEN.

De prijzen in deze Handels-Prijscourant genoemd, doen die van vorige prijscouranten en speciale aanbiedingen vervallen. Alle artikelen worden aangeboden voor zoover zij bij de ontvangst der bestellingen disponibel zijn. De prijzen per 1000 gelden voor minstens 250 stuks, per 100 voor minstens 25 stuks, per 10 voor minstens 2 stuks. Wanneer slechts één stuks van een soort besteld wordt, geldt ook de 10-stuks prijs, echter met dien verstande, dat ook voor soorten, die voor minder dan *f* 1.— p. 10 st. genoteerd staan, *f* 0.10 p. st. wordt berekend. Voor groote partijen worden gaarne speciale prijzen opgegeven.

VERPAKKING

wordt zoo billijk mogelijk berekend en niet teruggenomen.

VERZENDING

geschiedt voor rekening en risico van den besteller.

BETALING.

Over het bedrag der facturen wordt omstreeks 1 Juni 1907 beschikt.

DEDEMSVAART, Augustus 1906.

B. Ruys.

Telegram-Adres:

„MOERHEIM -- Dedemsvaart."

A. B. C. Code 5th Edition used.

Nieuwe, bijzonder aanbevelenswaardige of zeldzame VASTE PLANTEN.

De met † gemerkte soorten zijn geschikt voor SNIJBLOEMEN.

ACANTHUS Caroli Alexandriae. Nieuw! Prachtige zeldzame gazonplant met groote glanzige donkergroene bladeren, die zeer diep ingesneden en gestekeld zijn. p. 10 st. f 5.—, p. 100 st. f 48.—

† **ACHILLEA alpina.** Gelijkt eenigszins op A. mongolica met getande bladeren en losse zuiverwitte bloemen. Zeldzame, zeer aanbevelenswaardige plant; bloeit den geheelen zomer.
p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

ACONITUM aureum. Nog zeer zeldzame nieuwe variëteit. De bloemstengels bereiken eene hoogte van 50 cM. en brengen groenachtig-gele bloemen voort . . . . p. 10 st. 2.50

† **ACONITUM Wilsoni.** Nieuwe uit China afkomstige 5 tot 6 voet hooggroeiende Aconitum, met groote lichtblauwe en violet gekleurde bloemen. De bloei begint in September en nadat de hoofdstengel uitgebloeid is, geven haar lager geplaatste vertakkingen nog tot het eind van October een menigte nieuwe bloemen . . . . p. st. f 1.25

† **ACTAEA japonica.** Nieuw ingevoerde, zeer rijkbloeiende soort, die laat in den herfst bloeit met lange, ijle, zuiver witte bloemtrossen. Uitmuntende snijbloem in een tijd, dat er weinig bloemen meer zijn.
p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

ADONIS amurensis. Zeldzame plant met fijn ingesneden blad en groote gele bloemen. De groeiwijze is forscher en de bloemen zijn veel grooter dan van A. vernalis . . . . p. 10 st. f 6.—

ADONIS amurensis fl. pl. Deze dubbele variëteit is nog zeldzamer dan de voorgaande. p. 10 st. f 20.—

† **ALYSSUM saxatile citrinum.** Prachtige nieuwe plant; rijkbloeiend met zacht zwavelgele bloemen.
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **ALYSSUM saxatile fl. pl.** Hoewel deze plant niet nieuw kan genoemd worden, is zij nog vrij zeldzaam en vooral, daar zij zoo vroeg bloeit, met groote trossen dubbele heldergele bloemen, verdient zij ten volle, dat er meer de aandacht op gevestigd wordt.
p. 10 st. f 1.40, p. 100 st. f 12.—

ANCHUSA italica Dropmore var. Prachtige nieuw ingevoerde plant, welke een hoogte bereikt van 125 à 150 cM. en een menigte bloemen van bizonder mooie blauwe kleur voortbrengt. Effectvolle plant voor den tuin . . . . p. 10 st. f 12.—

† **ANEMONE japonica Königin Charlotte.** Sterkgroeiende variëteit met groote half gevulde, prachtige, lichtrose bloemen, die op lange stengels gezeten, flink boven het donkergroene loof uitkomen en aan de achterzijde donkerder gekleurd zijn. Ongetwijfeld de schoonste en best bloeiende rose Anemone. p. 10 st. f 0.70, p. 100 st. f 4.50

† **ANEMONE japonica Prinz Heinrich.** Deze nieuwe variëteit heeft een lage gedrongen groeiwijze en zeer groote half dubbele donker roode bloemen. De donkerste der dubbele Anemone japonica. p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50

† **ANEMONE japonica Purpurine.** Prachtige, nieuw ingevoerde Anemone, met groote bloemen, bestaande uit 3 à 4 rijen donker purperrose violet gekleurde bloembladeren . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **ANEMONE Pulsatilla alba.** (White Swan.) Zeer zeldzame, schoone witte variëteit. p. 10 st. f 3.—, p. 100 st. f 24.—

† **ANTHERICUM Liliastrum giganteum.** Nieuwe en zeer zeldzame soort, lang gesteeld en waarvan de bloemen ongeveer tweemaal de afmetingen hebben van de gewone Anthericum. p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 36.—

ARABIS alpina flore pleno fol. var. Schoone goudbont bladerige variëteit van de bekende dubbele Arabis . . . . p. 10 st. f 1.50

† **ASTER alpinus himalaicus.** De schoonste verscheidenheid der A. alpinus klasse. Zij bloeit zeer vroeg met zeer groote zuiver blauwe bloemen. p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

ASTER amellus Admiration. Gedrongen groeiende nieuwe variëteit met mooie rose bloemen. Zeer rijkbloeiend . . . . p. 10 st. f 4.—

† **ASTER amellus Perry's Favourite.** Daar tot dusver van deze Astergroep alleen variëteiten met blauwe bloemen bestonden, kan deze nieuwe soort met *roode* bloemen niet genoeg worden aanbevolen. p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.—

† **ASTER amellus Preziosa.** Nieuwe variëteit, van Duitschen oorsprong, met schoon gevormde bloemen van diep donkerblauwe kleur. p. 10 st. f 4.30, p. 100 st. f 40.—

ASTER diplostephioides Leichtlini. Nieuwe variëteit van de A. diplost., welke zich onderscheidt door sterker groei en schoon gevormde groote bloemen. p. 10 st. f 1.50

ASTER Elsie Perry. Nieuwe Aster variëteit met helder roode bloemen, van sierlijken vorm. p. 10 st. f 5.—

ASTER ericoides Enchantress. Een der schoonste Asters, welke pyramidaal gevormd en in den bloeitijd overdekt is met helder rose bloemen met geel hart. p. 10 st. f 3.—

ASTER ericoides Ophir. Nieuwe variëteit, die, wat groeiwijze betreft, met de oorspronkelijke soort overeenkomt, doch waarvan de bloemen zacht rose gekleurd zijn en in overvloed worden voortgebracht. p. 10 st. f 3.—

ASTER Golden Spray. De lange stengels van deze nieuwe soort zijn overdekt met witte bloemen, met geel hart . . . . p. 10 st. f 4.—

† **ASTER hybridus Flossy.** Nieuwe variëteit met helderwitte vederachtige bloemen. Middelmatige hoogte en zeer rijken bloei. Extra voor snijbloem. p. 10 st. f 2.—

† **ASTER hybridus Weisse Zwerg Königin.** Een der schoonste witbloeiende herfstasters, welke ongeveer 50 à 60 cM. hoogte bereikt. Zeer rijkbloeiend en in 't bizonder voor groepen, binderij, evenals voor potcultuur aan te bevelen. p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

ASTER King Edward VII. Nieuwe bizonder aanbevelenswaardige Aster, waarvan de elegante stengels bedekt zijn met schoone mauve-kleurige bloemen. p. 10 st. f 4.—

ASTER Mesa grande speciosa grandiflora. Een der *beste* Asters, die men in de cultures aantreft. Zij bloeit zeer rijk en vroeg met groote donkerblauwe bloemen . . . p. 10 st. f 2.50. p. 100 st. f 24.—

ASTER Novae-Belgiae Duchess of Albany. Sterk groeiende plant, met schoongevormde licht mauvekleurige bloemen . . . . p. 10 st. f 4.—

† **ASTER Novae-Belgiae Edna Mercia.** Een ongeveer 4 voet hoog groeiende nieuwe Aster. De bloemen hebben een flinke afmeting en zijn prachtig helder rood gekleurd . p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

ASTER Novae-Belgiae Gertrude. Gedrongen groeiende nieuwe variëteit met schoongevormde violet getinte rose bloemen met zacht geel hart. p. 10 st. f 1.50.

† **ASTER Novae-Belgiae Lorenz.** Deze nieuwe niet zeer hoog groeiende N-B. variëteit bloeit bizonder rijk en vroeg (September) met in groote losse trossen geplaatste purperblauwe bloemen, met helder geel hart en eenigszins teruggebogen bloembladeren . . . . p. 10 st. f 3.—

† **ASTER Novae-Belgiae Mrs. Davies Evans.** Prachtige variëteit met dichte trossen azuurblauwe bloemen. p. 10 st. f 2.—

† **ASTER Novae-Belgiae Perry's Pink.** Deze donkerrose gekleurde nieuwe Aster groeit ongeveer 3½ voet hoog en geeft een menigte bloemen van middelmatige afmeting p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† **ASTER Novae-Belgiae Regina.** Tamelijk laag blijvende nieuw ingevoerde Aster met groote losse helder rose-violet gekleurde bloemen en geel hart. Extra rijkbloeiend . . . . p. 10 st. f 2.—

† **ASTER Novae-Belgiae semiplenus.** Van de Herfst-Asters is deze nieuwe variëteit met half-gevulde donkerblauwe bloemen eene der fraaiste. p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

† **ASTER Novae=Belgiae Wulf.** Krachtig groeiende donker lavendel blauwe Herfst-Aster, van middelmatige hoogte en gevulden pyramidalen vorm. Zeer decoratief en bizonder aan te bevelen voor de binderij. . . . . p. 10 st. f 3.—

† **ASTER subcoeruleus,** NIEUW. Een der schoonste vroegbloeiende Asters met zeer groote blauwe bloemen en geel hart. In Juli 1905 is zij te Londen met een Certificaat van verdienste bekroond.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **ASTER Thompsoni.** Nog zeer zeldzame doch hoogst aanbevelenswaardige soort. In rijkbloeiendheid wordt zij door geen enkele overtroffen, en de zacht blauwe kleur der groote bloemen is bijna onverbeterlijk. Bloeitijd van half Juli tot in het najaar.
p. 10 st. f 5.—, p. 100 st. f 42.—

† **ASTILBE Davidii.** Een der beste nieuwe vaste planten. Zij is afkomstig uit China, groeit ongeveer 6 voet hoog, en hare kolossale prachtig gevormde bloemtrossen hebben een donker purperroode kleur. Met algemeene stemmen kreeg zij in Aug. 1902 een Certificaat 1e klasse van de Royal Horticult. Soc. (Zie Afbeelding pag. 5.)
Zware planten, die reeds gebloeid hebben
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **ASTILBE hybrida Washington** . . } p. 10 st. f 1.—
† **ASTILBE „ W. E. Gladstone** } „ 100 „ - 9.—
Bovenstaande variëteiten, voor eenige jaren voor het eerst door een Hollandschen kweeker in den handel gebracht, munten uit door losse stevige bloemstengels en eene buitengewoon forsche groeiwijze. De bloemen zijn zeer schoon. In Mei 1899 werd aan deze nieuwe invoering te Londen een Zilveren Medaille toegekend.


† **ASTILBE Lemoinei Nuée rose.** Zeer rijkbloeiende nieuwe variëteit met lange stevige bloemstengels en heerlijk zacht gekleurde rose bloemen.
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

AUBRIETIA Dr. Mules. Van alle Aubrietia's is deze een der beste. De groote bloemen zijn schitterend purperlila gekleurd. p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. 9.—

AUBRIETIA Fire King. Schoone rijkbloeiende Alpenplant, welke in het vroege voorjaar bedekt is met een overvloed van prachtig donker roode bloempjes.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

AUBRIETIA H. Marshall. Nieuwe uit Engeland ingevoerde variëteit, met prachtig donker purper-violet gekleurde bloemen. Deze bloeit iets later dan Prichard's A I . . . . , . . p. 10 st. f 2.50

AUBRIETIA Moerheimi. Deze prachtige nieuwe variëteit, in mijne kweekerij ontstaan en door mij in den handel gebracht, is zonder twijfel de fraaiste en grootstbloemige Aubrietia. Zij onderscheidt zich bizonder van de andere Aubrietia's niet alleen door de grootte der bloemen, maar ook door de schoone zacht-rose kleur. Bloeitijd van einde April tot begin Juli. In Mei 1901 verwierf deze nieuwigheid te Amsterdam een Certificaat 1e klasse.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—



Astilbe Davidii.

AUBRIETIA Prichard's A I. Nieuwe variëteit met groote schitterend donker violette bloemen. Een der beste. Getuigschrift van Verdienste Londen 1903. p. 10 st. f 2.50


† **BARBAREA vulgaris fl. pl.** Deze reeds oude plant is nagenoeg geheel uit de kulturen verdwenen. Zij bloeit in Juni met pl.m. 40 cM. hooge sterk vertakte trossen met een menigte kleine dubbele goudgele bloemen . . . p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

CAMPANULA glomerata acaulis. Deze nieuwe variëteit vormt dichte ronde rozetten van bladeren, waaruit de kogelvormige stengellooze bloemtrossen met donkerblauwe bloemen zeer fraai te voorschijn komen. Uitnemende rotsplant. p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† **CAMPANULA persicifolia Humosa.** Deze nieuwe Campanula werd door mij vóór eenige jaren gewonnen, en verleden jaar voor het eerst aangeboden. Hare halfgevulde, in vorm op Camp. Moerheimi gelijkende bloemen, zijn gemiddeld in doorsnede nog grooter dan deze en haar kleur is van het mooiste blauw dat onder de Campanula's wordt aangetroffen. Bovendien laat de houding der bloemen aan de ruim 1 meter hooge stengels niets te wenschen over, aangezien ze zich alle duidelijk tot in het hart laten zien, terwijl bij de meeste andere soorten de bloemen min of meer hangen.

Evenals de thans reeds overal bekende en zeer gezochte Campanula Moerheimi, zal deze nieuwe variëteit spoedig algemeen gevraagd worden.


p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.—



Campanula persicifol. Marginata.

† **CAMPANULA persicifolia Marginata.** Nieuwe, frappant schoone variëteit van de welbekende Campanula

persicifolia Backhousi, welke mede door mij werd gewonnen. Hare enorm groote, diepe klokken hebben een tamelijk sterk omgebogen rand en terwijl de bloem zelf van het zuiverste wit is, ligt er op dien rand een schaduw van prachtig licht blauw, hetgeen de schoonheid van deze in alle opzichten zeer aanbevelenswaardige nieuwe variëteit, niet weinig verhoogt. p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.—



Campanula persicifol. Moerheimi.

† **CAMPANULA persicifolia Moerheimi.**
(Award of Merit, Royal Horticultural Society, London, 19 Juni 1900.)
De schoonste en grootstbloemige witte Campanula. De stengels zijn dicht met bloemen bezet, die niet neerhangen, zooals bij vele andere variëteiten, maar loodrecht op de stengels staan, zoodat men de volle bloem zien kan. De enorm groote dubbele bloemen, die een middellijn van 7 à $8^{1}/_{2}$ cM. hebben zijn plat gevormd als een roos, en de kleur is zoo prachtig sneeuwwit, als men zelden bij bloemen aantreft.
Zoowel voor docoratie-doeleinden als voor snijbloemen kan deze plant dus ten zeerste worden aanbevolen, vooral ook daar ze afgesneden lang frisch blijven . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—
(Zie afbeelding pag. 7).

CAMPANULA turbinata Isabel. De beste variëteit der turbinata's. Zeer rijkbloeiend met groote platte bloemen van levendig donker blauwe kleur. Hoogte 30 cM. . . . . p. 10 st. f 2.50

† **CENTAUREA montana grandiflora.** Zeer schoone nieuwe grootbloemige variëteit der bekende overblijvende Korenbloem . . . . . p. 10 st. f 3.—

† **CHRYSANTHEMUM maximum Graf Kobbo.** Hoewel er in de laatste jaren verscheidene nieuwe variëteiten van Chrys. max. in den handel zijn gebracht, is er nog geen enkele die deze in grootte der bloemen overtreft. De enorme bloemen zijn zuiver wit met een klein geel hart en zijn op lange stevige stengels gezeten . . . . p. 10 st. f 1.80 p. 100 st. f 15.—

† **CHRYSANTHEMUM maximum King Edward.** Deze nieuwe variëteit heeft zeer groote bloemen en munt uit door forschen groei en dikke bloemstengels. Zij is echter wat grof. p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.—

† **CHRYSANTHEMUM maximum laciniatum Robinsoni.** Opvallend schoone nieuwe variëteit, die bizondere aanbeveling verdient, door hare losheid. De straalbloemen zijn zeer lang en smal, en bovendien nog sterk ingesneden. In Juli 1902 werd mij voor deze plant te Amsterdam een Certificaat 1e klasse toegekend . . . . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **CHRYSANTHEMUM maximum semiplenum.** Ik heb lang geaarzeld alvorens deze nieuwe door mij reeds in 1900 gewonnen soort in den handel te brengen, daar er toch al zoovele variëteiten zijn, maar een nauwkeurige vergelijking met andere heeft mij toch hiertoe doen besluiten, ook aangemoedigd door het gunstige oordeel van vele vakmannen, die haar hier hebben gezien. De groote zuiverwitte bloemen zijn op buitengewoon lange stevige stengels gezeten en zeer fraai *halfdubbel.* Zij bloeit iets later dan de andere soorten en in den drogen zomer van 1904 bleek zij beter dan eenige andere soort tegen de droogte bestand te zijn, terwijl de bloemen langer dan van eenige andere soort goed blijven. Ook is mij geen andere soort bekend, die zoo goed tegen den winter bestand is.
p. 10 st. f 2.—. p. 100 st. f 18.—

† **CIMICIFUGA dahurica.** Een der schoonste in den nazomer bloeiende planten. De ongeveer 4 voet hooge bloemstengels vormen schoone lange pluimen van roomgele bloempjes. Zeer decoratief.
p. 10 st. f 3.—

† **CLEMATIS Gerbe fleuri.** Nieuwe Clematis variëteit met prachtig porcelein-blauwe bloemen, helderder dan die van C. Davidiana. . . . p. 10 st. f 6.30

† **CLEMATIS Profusion.** De bloemen dezer variëteit hebben een prachtig bleek asch-blauwe kleur. p. 10 st. f 6.30

† **COREOPSIS lanceolata oculata.** Nieuw ingevoerde Coreopsis variëteit, welke onafgebroken den geheelen zomer rijk bloeit. De tamelijk groote goudgele straalbloemen zijn in het midden voorzien van een donkerbruinen vlek, zoodat het hart als 't ware in een donkeren ring zich bevindt. p. 10 st. f 2.—

CORIARIA japonica. De takken van deze halfheester bereiken een hoogte van ± 1 Meter en dragen bruinachtig roode vruchten, die tegen het heldere groen der bladeren een mooi effect maken. De bessen worden zwart bij het rijpen. p. 10 st. f 6.—

† **CRINUM Powelli,** donker rose.
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **CRINUM Powelli album,** zuiver wit.
p. 10 st. f 2.20, p. 100 st. f 20.—

† **CRINUM Powelli intermedium,** licht rose.
p. 10 st. f 6.—

Deze nieuwe Crinums mogen gerangschikt worden, onder de beste invoeringen der laatste jaren. De zeldzaam schoone, op Lelies gelijkende, wijdopenstaande bloemen zijn op kolossale stengels gezeten. Ze zijn zoowel voor den vollen grond geschikt als voor potcultuur.

† **DELPHINIUM grandiflorum fl. pl.** Een reeds zeer oude vaste plant, welke echter nog zelden wordt aangetroffen. De tamelijk groote, zeer donkere dubbel blauwe bloemen staan op ongeveer 2½ vt. hoog groeiende stevige stengels, welke zeer donker, bijna zwart van kleur zijn . . . p. 10 st. f 15.—

† **DELPHINIUM hybridum Albion.** Deze is de eenige witte variëteit, die aanbeveling verdient. In tegenstelling met andere witte of roomwitte variëteiten heeft zij een gezonden en forschen groei. Zij bloeit ook buitengewoon rijk met vele lange stengels. De bloemen zijn half dubbel, goed gevormd en hoewel ze eerst bij het opengaan een lichtblauwe tint hebben, worden ze spoedig zuiver wit. Juli 1902 werd mij voor deze nieuwe plant te Amsterdam, waar zij veel opzien verwekte een certificaat 1e klasse toegekend.
p. 10 st. f 6.—

† **DELPHINIUM Bella Donna.** Nog zeldzame soort, welke ongeveer 60 cM. hooge stengels voortbrengt, die bedekt zijn met prachtige hemelsblauwe bloemen. Snijbloem bij uitnemendheid, daar zij gedurende den geheelen zomer bloeit.
p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† **DELPHINIUM hybridum Francis F. Fox.** Een der schoonste Delphiniums, die men in den handel aantreft. De groote bloemen zijn prachtig schitterend donkerblauw gekleurd. Hoogte ± 1½ Meter.
p. 10 st. f 9.—

† **DELPHINIUM King of Delphiniums.** Nog zeer zeldzame hoogstaanbevelenswaardige Ridderspoor, welke zich kenmerkt door zeer groote, bijna 4 cM. in doorsnede bereikende donker blauwe bloemen met wit hart. p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

† **DELPHINIUM hybridum Monarch.** Zeer schoone nieuwe variëteit. Zij is zeer sterk groeiend en hare krachtige stengels worden vaak 2 Meter hoog. De bloemen zijn van prachtig indigo-blauwe kleur. p. 10 st. f 6.—

† **DELPHINIUM hybridum Mr. J. S. Brunton.** Door mij gewonnen nieuwe Delphinium, die thans voor het eerst wordt aangeboden. Hare schoone bloemen zijn prachtig hemelsblauw gekleurd; ongeveer als „Bella Donna." Zij groeit ± 3 à 4 voet hoog en bloeit buitengewoon rijk. Geen andere variëteit overtreft haar in overvloedig bloeien en daardoor kan zij voor de binderij extra worden aanbevolen. p. st. f 1.50

† **DELPHINIUM hybridum Mrs. Thomson.** Deze door mij gewonnen variëteit wordt nu voor de eerste maal aangeboden. De bloemen, die een helderblauwe kleur hebben, zijn op stevige sterk vertakte lange stengels gezeten. Geen andere soort is mij bekend, die zoo rijk en zoo lang bloeit, als deze en daarin zelfs Bella Donna overtreft. Evenals deze laatste brengt zij geen zaad voort. De plant is zeer krachtig en niet vatbaar voor ziekte. p. 10 st. f 5.—

† **DELPHINIUM Persimmon.** Prachtige nieuwe invoering met sterk vertakte rechtopstaande bloemstengels, en groote diep ingesneden bladeren. De kleur der groote, platte hemelsblauwe bloemen met wit oog, is levendiger dan zelfs die van de soort Bella Donna terwijl zij bijna even sterk doorbloeit. p. st. f 2.15

† **DELPHINIUM sibiricum hybridum.** Prachtige elegante, doorbloeiende Delphinium, met groote bloemen, welke voorkomen in alle nuances van blauw en violet . . . . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **DELPHINIUM sinense Cineraria coeruleum.** Nieuwe Delphinium, welke ik om haar schoone donkerblauwe kleur en groote, op Cineraria's gelijkende bloemen, *zonder sporen,* bizonder aanbevelen kan. De stengels worden ongeveer 30 cM. p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.—

† **DELPHINIUM sinense lilacinum.** Nieuw ingevoerde variëteit, rijkbloeiend en van krachtigen groei, met groote, rose-lila bloemen . . . . p. 10 st. f 2.50

† **DIANTHUS plumarius Carmen.** Eene sedert korten tijd uit Frankrijk ingevoerde nieuwigheid. Zij is volkomen winterhard en bloeit onafgebroken gedurende den geheelen zomer met prachtig vleeschkleurig rose bloemen, waarvan elk bloemblad aan den voet een purperen vlek heeft. p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† **DIANTHUS plumarius Rose de Mai.** Deze vroegste der Anjelieren is voorzeker een der beste invoeringen op het gebied der vaste planten van de laatste jaren. De schoon gevormde bloemen hebben een zuiver donker rose-kleur, een tint, welke onder de Dianthus plumarius-soorten nog niet werd aangetroffen . . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—



Dictamnus caucasicus.

† **DICTAMNUS caucasicus.** Deze nieuwe en zeldzame soort is veel schooner dan de bekende D. Fraxinella, daar de bloemen op meer dan een Meter lange stengels zijn gezeten en geheel boven de bladeren uitkomen. Extra sterke éénjarige planten.

p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

EREMURUS Bungei. Zeer schoone soort, waarvan de stengels ± 1 Meter hoog groeien, en bloemen voortbrengen van levendig gele kleur.

Bloeibare planten . . . . . . p. 10 st. f 25.—

EREMURUS Elwesii. De krachtige stengels dezer var. bereiken 3 Meter lengte. De bloemen zijn zacht rose gekleurd.

Bloeibare planten . . . . . . p. 10 st. f 30.—

EREMURUS himalaicus. Bereikt ongeveer dezelfde hoogte als E. Elwesii, doch heeft groote witte bloemen. Zeer decoratief.
Bloeibare planten . . . . . . p. 10 st. f 6.—


EREMURUS robustus. Sterkgroeiende soort die ongeveer 2 Meter hoog wordt en bloeit met groote zacht rose bloemen.
Bloeibare planten . . . . . . p. 10 st. f 17.50

EREMURUS Warei. Nieuwe E. soort met gemskleurige bloemen. Zeer schoon.
Planten, die reeds gebloeid hebben p. st. f 20.—

GALEGA bicolor Hartlandi. Deze nieuwe plant vormt groote struiken van een meter hoog, die in Juli-Aug. overdekt zijn met een menigte van fraaie wit en blauw gekleurde bloemtrossen.
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **GEUM Heldreichi splendens (superbus).** NIEUW! belangrijke verbetering der algemeen bekende G. Heldreichi, met zuiver oranje bloemen, die tweemaal de grootte hebben van laatstgenoemde. Zeer dankbare plant, die den geheelen zomer bloeit.
p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50

GLADIOLUS Princeps. Prachtige Gladiolus, waarvan de bloemen enorme afmetingen bereiken, en schitterend scharlakenrood gekleurd zijn.
p. 10 st. f 5.50, p. 100 st. f 50.—



Gypsophila paniculata fl. pl.

† **GYPSOPHILA paniculata fl. pl.** Deze nieuwe zeldzame plant is de beste Vaste Plant, die in de laatste jaren in den handel is gebracht. Zij groeit ruim een meter hoog en is in haar geheelen groei veel sterker en forscher dan de gewone G. paniculata. De bloemstengel van elke plant heeft dikwijls een doorsnede van een meter en is geheel overdekt met duizenden zeer fijne zuiver witte dubbele bloempjes. Zij zal spoedig even zoo sterk als de enkele gevraagd worden, daar zij minstens even

elegant is als deze en door de zuiver witte kleur in de meeste gevallen boven haar zal worden verkozen voor de binderij. Zij is volkomen winterhard en maakt in den tuin ook zeer veel effect. Het vorige seizoen leverde ik 8000 exemplaren er van af en voor het volgende zullen er 25000 potplanten en 3000 landplanten van disponibel zijn.

Potplanten . p. 10 st. f f 2.—, p. 100 st. f 18.—
Zware planten van den vollen grond
p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

† **GYPSOPHILA repens monstrosa.** Met grootere bloemen dan de andere Gypsophila's; zij bloeit ook ruim een maand vroeger en heeft daarbij eene uiterst losse groeiwijze, waardoor zij uitmuntend geschikt is voor snijbloemen. Bloeit den geheelen zomer . . . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **HELENIUM pumilum magnificum.** Een kruising tusschen H. pumilum en H. autumnale superbum. Zij groeit pl.m. 2½ voet hoog en brengt een enorme menigte groote zachtgele bloemen voort, van af Juni tot laat in den herfst.
p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50

HELLEBORUS niger flore rubro. Nog zeldzame plant met groote purperroode bloemen.
p. 10 st. f 6.—

† **HEMEROCALLIS aurantiaca.** ECHT. Deze reeds oude vaste plant werd bij het verschijnen der hieronder volgende soort langzamerhand verdrukt, maar toch is zij wel waard om in het oog te worden gehouden, daar zij niet alleen meer bloem geeft maar ook veel sterker is dan de Hemerocallis aurantiaca major.
p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

† **HEMEROCALLIS aurantiaca major.** Toen deze plant eenige jaren geleden uit Japan werd ingevoerd, heeft zij verbazend veel opzien verwekt en is in bijna alle Tuinbouwbladen der wereld beschreven. De bloemen zijn zeer groot en donker oranje gekleurd . . . p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.—

† **HEMEROCALLIS Aureole.** Eene zeer schoone uit Japan ingevoerde nieuwe soort, welke ongeveer 2 voet hooge dichte planten vormt. Zij brengt eene menigte vertakte bloemstengels voort, welke bezet zijn met glanzend donker oranje bloemen, die roodachtig getint zijn aan de achterzijde.
p. 10 st. f 2.50

† **HEMEROCALLIS Dr. Regel.** Buitengewoon schoone in het najaar bloeiende nieuwe hybride, met abrikooskleurige bloemen. Zij bereikt ongeveer een hoogte van 75 cM. . . . . p. 10 st. f 5.—

† **HEMEROCALLIS luteola.** Prachtig oranje geel gekleurde hybride tusschen Hemerocallis aurantiaca major en H. Middendorfiana, welke zeer rijk bloeit.
p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

† **HEMEROCALLIS Sovereign.** Licht oranjegeel met groote schoon gevormde bloemen en breede bloemblaadjes . . . p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

HEPATICA triloba alba plena. Zeer zeldzame dubbele witte variëteit. De bloemen zijn flink groot, goed gevuld en helder wit met een zacht rose weerschijn.
p. st. f 2.—

† **HEUCHERA brizoides Flambeau.** Waardevolle nieuwe variëteit. De stengels bereiken een hoogte van 50 à 60 cM. en de talrijke bloemen zijn van prachtig rose kleur . . . p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 21.—

† **HEUCHERA brizoides gracillima.** De bloempjes dezer nieuwe variëteit zijn zeer fijn en zachtrose gekleurd en op lange stengels gezeten, waardoor zij een der beste is voor de binderij.
p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.—

INCARVILLEA grandiflora. Nog zeer zeldzame nieuwe invoering. De bloemen komen in vorm veel overeen met die van Inc. Delavayi, maar zijn dubbel zoo groot en veel fraaier en donkerder gekleurd. Een der schoonste nieuwigheden. Sterke planten die gebloeid hebben. p. 10 st. f 7.50, p. 100 st. f 60.—

† **IRIS orientalis Snow Queen.** Voortreffelijke nieuwe winterharde Iris. De groote welgevormde sneeuwwitte bloemen, worden door stevige, boven het elegante groen uitstekende stengels in overvloed voortgebracht . p. 10 st. f 4.30, p. 100 st. f 40.—

IRIS pallida fol. argent. var. Sterk groeiende nieuw ingevoerde Iris, met prachtig zilverbont blad. Deze zeer decoratieve plant wordt thans voor het eerst aangeboden . . . . p. 10 st. f 10.—

† **IRIS pallida fol. var.** Nieuwe en zeer zeldzame bontbladerige Iris. De bladeren zijn goudgeel en zilverwit gestreept, en de bloemen prachtig helderblauw. Onder de bloeiende bontbladerige planten is dit zonder twijfel een der schoonste, zoo niet de schoonste, die mij bekend is.
p. 10 st. f 5.—, p. 100 st. f 45.—

† **LATHYRUS latifolius White Pearl.** De fraaiste van alle overblijvende Lathyrus, met bloemen van de dubbele grootte van de gewone witte. Ook de bloemtrossen zijn grooter en de geheele groeiwijze is forscher dan van de gewone. De kleur is zuiver wit. Zeer zeldzaam. p. 10 st. f 9.—, p. 100 st. f 84.—

LIGULARIA Jacquemontana. Zeer zeldzame schoone plant, met krachtig blauw-groen blad. De stengels bereiken een hoogte van 180 à 200 cM. en brengen een menigte gele bloemen voort. Zeer decoratief.
p. 10 st. f 6.—

LIGULARIA stenocephala. De groote bronsgroene bladeren van deze decoratieve plant maken in vereeniging met de schoone goudgele bloemen een fraai effect . . p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

† **LYCHNIS vespertina alba plena.** Deze zeer rijk en langdurig bloeiende dubbele witte Lychnis is een der schoonste als sierplant zoowel als voor bouquetten. Zij bloeit den geheelen zomer.
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—


MECONOPSIS cambrica flore pleno. Deze zeldzame plant bloeit vanaf het voorjaar tot in den herfst bijna zonder ophouden met bloemen, die veel aan Papaver-nudicaule doen denken. Zij zijn echter dubbel en oranje geel gekleurd.
p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

† **MONTBRETIA America.** Van alle Montbretia's is deze nieuwe variëteit wellicht de rijkstbloeiende. Zij groeit sterk, is van middelmatige hoogte en de donker oranjegele bloemen hebben een donkerrood centrum. Daar op elken stengel een menigte bloemen tegelijk open komen, is zij beter dan eenige andere soort geschikt voor snijbloemen.
p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

† **MONTBRETIA California.** Nieuwe, prachtig zuiver gele Montbretia, welke in vele opzichten de voorkeur verdient boven andere geelbloemige soorten.
p. 10 st. f 5.—

† **MONTBRETIA Excelsior.** NIEUW. De platte prachtig gevormde bloemen van fluweelachtig gele kleur, worden voortgebracht door stevige stengels. Deze stengels vertakken zich sterk, waardoor de bloeitijd van deze veel langer is dan van een der andere soorten . . . . p. stuk f 2.50

† **MONTBRETIA Geo Davison.** Nieuwe nog zeer zeldzame soort met enorme wijdopenstaande schitterend oranjegele bloemen, die op 3 à 4 voet hooge stengels zijn gezeten. p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 36.—



Montbretia Germania.

† **MONTBRETIA Germania.** Een nieuwe hybride, ontstaan door de kruising van Crocosmia aurea imperialis en een Montbretia, die de groote, prachtig oranje gekleurde bloemen van de eerste en de winterhardheid van de laatste heeft overgenomen. Zij is losser van bloem dan een der andere van dit geslacht. . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **MONTBRETIA Koh-I-Noor.** NIEUW. Zuiver oranje, vorm gelijk aan die der variëteit „Excelsior." Extra.
p. 10 st. f 6.—

† **MONTBRETIA Martagon.** De bloemen dezer nieuwe variëteit zijn groot, donker oranje gekleurd met bruin hart, maar wat haar vooral zoo bevallig maakt, is de eigenaardige wijze waarop elk bloemblad is teruggeslagen waardoor de bloemen aan die van Lilium Martagon doen denken.
p. 10 st. 0.80, p. 100 st. f 5.—

† **MONTBRETIA Messidor.** De groote bloemen dezer nieuwe Montbretia zijn prachtig zacht stroo-geel van kleur. Zeer aan te bevelen.
p. 10 st. f 8.—, p. 100 st. f 75.—

† **MONTBRETIA Zonnebloem.** NIEUW. Zeldzaam schoone variëteit met oranjegele bloemen. Zeer rijkbloeiend . . . . p. 10 st. f 3.50

† **OENOTHERA speciosa hybrida.** Deze nieuwe hybride is een paar jaar geleden in mijne kweekerij ontstaan door kruising van de fraaie maar zwakgroeiende Oenothera speciosa rosea met Oenothera speciosa. Het is een sterkgroeiende soort met lichtrose bloemen, die naar het midden in wit overgaan. Zij bloeit gedurende den geheelen zomer met een grooten rijkdom van bloemen . . p. 10 st. f 2.—

OREOCOME Candollei. Zeer schoone plant, met groote elegante bladeren welke uiterst fijn zijn ingesneden en veel overeenkomst hebben met een varen.
p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

† **OURISIA coccinea.** Zeer eigenaardige plant, die prachtige donkergroene bladeren heeft, en schoone vuurroode op Pentstemon gelijkende bloemen.
p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† **PAPAVER orientale Goliath.** Een der meest decoratieve Papavers. De enorme, rechtopstaande stengels, ter lengte van pl.m. 150 cM., eindigen in zeer groote schitterend scharlakenroode bloemen, die zeer lang goed blijven.
p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

† **PAPAVER orientale Lady Roscoe.** Nieuw ingevoerde bizonder schoone Papaver, met oranje terra-cotta kleurige bloemen. Zeer rijkbloeiend.
p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—

† **PAPAVER orientale Mahony.** In tegenstelling met de in de laatste jaren in den handel gebrachte Papavers, die bijna alle in lichte kleuren zijn, is deze ongetwijfeld de donkerste, die bekend is. Voor eenige jaren werd zij door mij gewonnen, en voor 't eerst aangeboden. Haar kleur is van het donkerst karmijnrood, zich neigende naar het bruin van donker mahonyhout, welke bij bloemen bijna niet gevonden wordt . p. 10 st. f 0.80, p. 100 st. f 6.—

† **PAPAVER orientale Mary Studholme.** Een der schoonste Papaversoorten, welker bloemen zuiver zalmkleurig zijn, met zachten tint van karmijn aan de voet der bloembladeren en zilveren glans. Middelmatig hooge en compakte groei.
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **PAPAVER orientale Mrs. Marsh.** Tot dusver kwamen slechts éénkleurige Papavers in den handel voor en daarom verdient deze nieuwe bontbloemige variëteit alle aanbeveling. Elk bloemblad der karmijnroode bloemen is wit gevlekt of gestreept. Het eerste seizoen na de planting geeft deze soort dikwijls alleen of grootendeels roode bloemen, terwijl de bonte bloemen zich eerst het volgende seizoen vertoonen . . p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **PAPAVER orientale Princes Victoria Louise.** Prachtige nieuwe variëteit met zuiver rose bloemen. De beste in dit genre. p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 20.—

† **PAPAVER orientale Queen Alexandra.** Grootbloemige nieuwigheid van prachtig zalm-rose kleur. p. 10 st. f 2.—

† **PAPAVER orientale Rembrandt.** Deze nieuwe variëteit, welke eveneens in mijn kweekerij is ontstaan, werd mede door mij in den handel gebracht. Zij onderscheidt zich door haar enorm groote bloemen, welke tusschen vermiljoenrood en oranje gekleurd zijn . . . . . p. 10 st. f 0.80, p. 100 st. f 6.—

† **PHLOX decussata Generaal van Heutsz.** Deze nieuwe door mij gewonnen Phlox brengt zeer groote bloemtrossen voort met kolossale bloemen, die schitterend zalmkleurigrood gekleurd zijn met een zuiver wit centrum. De bloemen herinneren aan de bekende goede variëteit Pêcheur d'Islande, maar zijn veel grooter en helderder gekleurd. p. 10 st. f 2.80, p. 100 st. f 25.—

† **PHLOX decussata Selma.** Evenals bovenstaande soort, eene door mij gewonnen hybride. Zij is sterk groeiend, geeft een groote tros met groote lichtrose bloemen, met een kersrood hart. Zij doet denken aan Phlox Jean Barth maar de bloemen zijn veel grooter. p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 18.—

† **PHLOX divaricata Laphami (Perry's variety.)** Zeer schoone nieuwe variëteit van de Ph. divaricata, welke veel grooter bloemen heeft en veel levendiger gekleurd is dan deze. Zij groeit bizonder krachtig en begint reeds in April te bloeien, hetgeen voortduurt tot minstens het eind van Juli. Zeer aan te bevelen . . . . p. 10 st. f 2.50

† **PHLOX decussata en Pyrethrums** in nieuwe soorten. Zie Alg. Collectie.

POLEMONIUM coeruleum fl. albo fol. var. Een der schoonste bontbladerige vaste planten, welke geheel uit de Culturen verdwenen was, en daardoor zeer zeldzaam . . . . p. 10 st. f 3.—

† **POLYGONUM Baldschuanicum.** Deze nieuwe snelgroeiende klimplant, werd eenige jaren geleden uit Japan ingevoerd en is een der schoonste klimplanten. Zij bloeit van Juli tot einde September met tallooze fijne witte bloemen, waarmee de plant dan als het ware geheel overdekt is. p. 10 st. f 3.30, p. 100 st. f 30.—

POTENTILLA Friedrichseni. Half-heesterachtige groenblijvende plant, waarvan het blad prachtig frischgroen gekleurd is en de bloemen mooi helder geel zijn . . . p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.—

PRIMULA acaulis Pompadour. Prachtige, oude doch zeer zeldzame plant met dubbele schitterend bloedroode bloemen. Mijne planten van deze aanbevelenswaardige Primula zijn zeer gezond.
p. 10 st. f 10.—

† **PRIMULA auricula Germania.** Deze nieuwe Primula bloeit met kolossale trossen van groote heerlijk riekende bloemen. De kleur is zuiver zacht roomgeel, terwijl bij die, welke niet geheel open zijn, een licht groene tint valt waar te nemen. Niet alleen als vollegrondsplant, maar ook voor de binderij is zij zeer aan te bevelen. p. 10 st. f 3.—

PRIMULA marginata. Nieuwe soort, welke afkomstig is van de Zee-alpen, met purperblauwe bloemen en wit bepoederde bladranden . . . p. 10 st. f 3.—

PRIMULA megasifolia. Het blad dezer nieuwe Primula heeft veel overeenkomst met dat van de Megasia.
p. 10 st. f 6.—

REHMANNIA angulata. Eene uit China ingevoerde nieuwe vaste plant, welker bloemstengels aan die van Digitalis of Vingerhoedskruid doen denken, terwijl de purperrose bloemen gelijken op die van Incarvillea Delavayi.
Zij wordt door velen als niet winterhard beschouwd. Planten in potten p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.—

RHEUM acuminatum. Deze Rabarbersoort wordt nog hoogst zelden in de kulturen aangetroffen. Zij verdient echter alle aanbeveling zoowel als solitairplant, als voor bedekking; daar zij een enorm groot gewas maakt en reusachtige tot $4^1/_2$ Meter hooge donkerroode bloemstengels voortbrengt, die tot in het midden van Augustus een verrassend effect maken . . . . p. 10 st. f 3.—

† **ROMNEYA Coulteri.** Deze plant wordt ook wel Californische Papaver genoemd. Zij heeft schoone grijsgroene bladeren en groote sneeuwwitte bloemen met een klein geel hart. De bloemen bereiken een middellijn van 10 à 12 cM. en verspreiden een heerlijken rozengeur. Een der beste nieuwe invoeringen en zeer zeldzaam. Goedbewortelde sterke planten in potten van $12^1/_2$ cM. doorsnede.
p. 10 st. f 5.—, p. 100 st. f 45.—
(Zie afbeelding pag. 19).

† **RUDBECKIA maxima.** Prachtplant; groeit ongeveer 4 voet hoog, met groote enkele geelgekleurde bloemen . . . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

SAXIFRAGA Guildford Seedling. Uit zaad verkregen variëteit van de Saxifraga Rhei. De kleur der bloemen is prachtig donker bloedrood, eene kleur die tot nog toe onder de Saxifraga's niet voorkwam en die door haar warmen gloed ver te prefereeren is boven die der soorten Rhei en atro-purpurea. p. 10 st. f 3.50

SCABIOSA japonica. Eene sedert korten tijd uit Japan ingevoerde nieuwe Scabiosa. Zij vormt een breede plant van ± ·125 cM. hoog met mooi ingesneden blad, en haar bloemen zijn van prachtig helder blauwe kleur. De bloei begint reeds in Juni en duurt voort tot laat in het najaar.
p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 24.—



Romneya Coulteri.

SEDUM pulchellum. Zeldzame uit Amerika afkomstige plant, die van Augustus tot in den herfst voortbloeit, met eigenaardige in vorm op een vogelpoot gelijkende bloemen, van mooie rose kleur . . p. 10 st. f 2.—

SENECIO clivorum. De groote ronde bladeren van deze nieuwe plant gelijken op die van Petasites giganteus. Hare stengels worden ongeveer 1 Meter hoog en brengen mooie zuiver gele bloemen voort.
p. 10 st. f 3.—

† **SENECIO tanguticus.** Sterkgroeiende nieuwe plant, afkomstig uit Centraal China, met rechte bebladerde stengels van ongeveer 6 à 7 voet, voorzien van dichte elegante bloemtrossen, bestaande uit kleine goudgele bloemen. Fraai ingesneden blad.
p. 10 st. f 2.50

† **SIDALCEA Rosy Gem.** Zeer schoone nieuwe variëteit, welke zich door haar rose bloemen en elegante 3 à 4 voet hoog groeiende stengels bizonder onderscheidt. Zeer rijk en lang bloeiend.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **SPIRAEA aruncus Kneiffi.** Het blad van deze nieuwe Spiraea is bizonder fijn ingesneden, waardoor dit niet minder dan de fraaie witte bloemen een zeer gezocht materiaal voor bouquetten oplevert.
p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **THALICTRUM Delavayi.** Zeer schoone nieuw ingevoerde soort met fijn blauwgroen blad en prachtige fijne lilakleurige hangende bloemen.
p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 24.—

TRICYRTIS hirta. Zeer zeldzame en eigenaardige vaste plant, die aan het eind harer rechtopstaande bebladerde stengels, in het najaar witte bloemen voortbrengt, welke violet en purper gevlekt zijn.
p. 10 st. f 0.70, p. 100 st. f 4.50

† **TRITOMA Express.** Nieuwe variëteit, ontstaan door kruising van Tritoma Tucki met mooiere laatbloeiende soorten. Zij bloeit reeds einde Juni en bloeit lang door tot einde Juli-begin Augustus de andere soorten beginnen te bloeien. De kleur der bloemen is licht- tot donkeroranje, maar varieert ook in nuances van zalmkleur en karmijnrood.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 9.—

† **TROLLIUS asiaticus fl. croceo** *(echt.)* Zeer zeldzame Trollius, waarvan de vorm der bloemen het midden houdt tusschen die van Trollius caucasicus Orange-Globe en T. japonicus, en waarvan de kleur prachtig donker oranje is. p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **TROLLIUS caucasicus Orange=Globe.** Deze voor enkele jaren ingevoerde nieuwe Trollius heeft enorm groote bloemen, welke, zooals de naam reeds aanduidt, zuiver rond van vorm zijn, en licht oranje gekleurd . . . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **TROLLIUS Fire Globe.** Prachtige nieuwe variëteit, met donker oranje in vorm op die van „Orange Globe" gelijkende bloemen.
p. 10 st. f 8.50, p. 100 st. f 75.—

† **TROLLIUS japonicus Excelsior.** Deze nieuwe variëteit is een belangrijke verbetering van de bekende T. japonicus fl. pl. De bloemen zijn veel grooter, goed gevuld en donkerder van kleur. Door hare losse stengels, haren grooten rijkdom van bloemen gedurende bijna den geheelen zomer en door de fraaie donker oranje kleur harer bloemen kan men haar gerust onder de allerschoonste snijbloemen rangschikken . . . p. 10 st. f 1.80, p. 100 st. f 15.—

† **VIOLA odorata La France.** Prachtige nieuwe variëteit die in de tuinbouwwereld veel opzien heeft verwekt, daar men haar zonder twijfel het beste doorbloeiende viooltje kan noemen, dat zich ook zeer gemakkelijk laat vervroegen. De bloemen bereiken een grootte van 3½ à 4 cM. middellijn; de bloembladeren zijn eenigszins gebogen en violetblauw gekleurd met een metalen glans. Ze zijn op lange stevige stengels gezeten en komen flink boven de bladeren uit.
p. 10 st. f 0.90, p. 100 st. f 7.50

ALGEMEENE COLLECTIE

VAN

Vaste of Overblijvende Planten en Alpenplanten.

	Gulden p. 10	p. 100
ACAENA Buchanini	0.90	7.50
ACANTHUS Caroli Alexandriae, NIEUW, (zie bladz. 1)	5.—	48.—
— **latifolius**	0.90	7.50
† **ACHILLEA aegyptica**	1.50	
† — **alpina** (zie bladz. 1)	2.—	18.—
— **Bigelowi ligulata**	1.50	
† — **Eupatoria**	0.90	7.50
† — „ **Parker's var.**	1.—	9.—
Beide bovenstaande planten zijn zeer decoratief. Van beide zijn de stevige langgesteelde bloemschermen helder geel, van de eerste plat, van de andere gebogen.		
— **Huteri**	1.50	
† — **mongolica**	1.—	9.—
† — **Ptarmica fl. pl.**	0.40	3.—
† — „ **grandiflora fl. pl.** (the Pearl)	0.80	5.—
— **serbica**	1.50	
ACONITUM aureum (zie bladz. 1)	2.50	
† — **autumnale,** donkerblauw	0.80	6.—
† — **californicum**	1.80	15.—
— **Fisheri**	1.80	15.—
Laat bloeiend, helderblauw met glanzend blad, 1 voet hoog, extra.		
— **japonicum**	1.80	15.—
— **lycoctonum pyrenaicum**	1.30	10.—
— **Napellus**	0.80	6.—
† — **Napellus bicolor,** blauw met wit	0.80	6.—
† — „ **album**	0.80	6.—
† — **WILSONI,** (zie bladz. 1) per stuk f 1.25		
ACORUS japonicus fol. var.	1.—	
† **ACTAEA japonica** (zie bladz. 1)	1.50	12.—
— **spicata fructu albo**	3.—	
ADONIS amurensis (zie bladz. 1)	6.—	
— **amurensis fl. pl.** (zie bladz. 1)	20.—	
— **pyrenaica**	2.—	18.—
— **vernalis**	0.50	4.50
† **ADONOPHORA Potanini**	0.90	7.50
AGAPANTHUS umbellatus	1.—	9.—
— **umbellatus fl. albo**	0.80	6.—
— „ **fl. pl.**	1.50	
AJUGA metallica crispa	0.90	7.50
— **reptans atro-purpurea**	0.90	7.50
— „ **fol. arg. var.**	0.90	7.50

	Gulden p. 10	p. 100
ALCHEMILLA major	1.—	
ALSTROEMERIA aurantiaca	0.50	4.50
† **ALYSSUM saxatile citrinum** (zie bladz. 1)	1.80	15.—
† — **saxatile fl. pl.** (zie bladz. 1)	1.40	12.—
ANCHUSA italica Dropmore var. (z. blz. 2)	12.—	
ANEMONE alpina	2.—	
— **alpina sulphurea**	3.—	
— **Baikalensis**	1.—	9.—
— **dichotoma,** wit	0.80	6.—
† — **japonica alba** (Honorine Jobert)	0.70	4.50
† — „ **BEAUTÉ PARFAITE,** de schoonste dubbele witte	0.80	6.—
† — „ **Elegantissima,** hooggroeiend rose	0.80	6.—
† — „ **KÖNIGIN CHARLOTTE** (zie bladz. 2)	0.70	4.50
† — „ **Lady Ardilaun**	0.80	6.—
† — „ **LORD ARDILAUN**	1.—	9.—
† — „ **MONT ROSE,** met zeer groote dubbel rose bloemen	0.90	7.50
† — „ **PRINZ HEINRICH,** (z. blz. 2)	0.90	7.50
† — „ **Profusion**	1.50	12.—
† — „ **PURPURINE,** (zie bladz. 2)	1.80	15.—
† — „ **Rose d'Automne**	0.90	7.50
† — „ **rosea** (elegans)	0.70	4.50
† — „ „ **SUPERBA,** prachtig grootbloemig rose, rijkbloeiend	0.70	4.50
† — „ **RUBRA** (type)	0.90	7.50
† — „ **Soir d'été**	0.90	7.50
† — „ **Turban**	0.90	7.50
† — „ **Whirlwind**	0.70	4.50
— **nemorosa fl. pl.,** dubbel wit	0.50	3.50
— „ **Robinsoniana,** met groote lilakleurige bloemen	1.50	12.—
— **Pulsatilla**	0.50	4.—
— „ **ALBA,** (White Swan) (zie bladz. 2)	3.—	24.—
† — **sylvestris**	0.40	3.—
† — „ **FL. PL. (ELISE FELLMANN)**	0.90	7.50
ANTENNARIA tomentosa candida	0.40	3.—
† **ANTHEMIS tinctoria grandiflora**	1.—	9.—
— **tinctoria alba**	1.50	12.—
† **ANTHERICUM liliastrum giganteum,** NIEUW (zie bladz. 2)	4.—	36.—
† — **liliastrum major**	0.40	3.—
† **AQUILEGIA glandulosa** (echt)	1.80	
† — **nivea grandiflora,** zuiverwit	0.80	6.—
ARABIS alpina	0.60	4.50
† — **alpina fl. pl.,**	0.60	5.—
— „ **fl. pleno fol. var.,** (zie bladz. 2)	1.50	
— „ **fol. var.**	0.90	7.50
— „ **nana compacta grandiflora**	0.90	7.50
ARALIA Cashmeriana	1.50	
ARENARIA caespitosa	0.80	
— „ **aurea**	0.80	6.—
— **montana**	1.—	9.—
— **purpurascens**	1.50	
— **Rosani**	1.50	
— **tetraquetra**	2.—	
ARMERIA alpina	0.60	5.—
— **cephalotes alba**	1.	
— „ **rosea**	0.60	5.—
— „ **splendens**	1.—	

		Gulden p. 10	p. 100
†	**ARNEBIA echioides**	4.—	36.—
	ARNICA montana	1.50	
	ARRHENATERUM bulbosum fol. var.	0.80	6.—
	ARUNDO Donax	1.30	12.—
	— „ **fol. var.**	3.—	
	— **Phragmitis fol. var.** (Zie PHALARIS.)		
	ASARUM europaeum	0.45	3.—
	ASCLEPIAS Freemonti	1.50	
	— **Hallei**	1.80	15.—
	— **incarnata**	1.—	9.—
	— **tuberosa**	1.—	9.—
	ASPERULA odorata (Lieve-Vr.-bedstroo)	0.50	3.—
†	**ASPHODELUS tauricus**	3.30	30.—
	ASTER alpinus	0.60	4.50
	— **alpinus albus**	0.90	7.50
	— „ **himalaicus,** (zie blz. 2)	2.—	18.—
	— „ **ruber**	2.—	
†	— „ **superbus**	0.90	7.50
†	— **Amelloides**	0.90	7.50
†	— **Amellus Admiration** (zie blz. 2)	4.—	
†	— „ **bessarabicus**	0.90	7.50
†	— „ **elegans**	1.—	9.—
†	— „ **Perry's Favourite,** NIEUW, (zie blz. 2)	2.30	20.—
†	— „ **Preziosa,** NIEUW, (zie blz. 2)	4.30	40.—
†	— **acris**	1.—	
†	— „ **Apollo**	1.—	
†	— **amethystinus**	1.—	
†	— **canus**	1.—	
†	— **cordifolius**	1.50	
†	— „ **Photograph**	2.—	
†	— **diplostephioides Leichtlini** (zie blz. 2)	1.50	
†	— **Elsie Perry,** (zie blz. 2)	5.—	
†	— **ericoides**	1.—	
†	— „ **Enchantress,** (zie blz. 2)	3.—	
†	— „ **Ophir,** (zie blz. 3)	3.—	
†	— **floribundus**	1.—	
†	— **Freemonti,** vroegbl., lila (zeldzaam)	1.—	
†	— **Golden Spray,** (zie blz. 3)	4.—	
†	— **hybridus Collerette blanche**	1.—	
†	— „ „ **rose**	1.—	
†	— „ **Diadème**	1.—	
†	— „ **Feenkind,** NIEUW	2.50	
†	— „ **Flossy,** (zie blz. 3)	2.—	
†	— „ **Mad. Cocheux**	1.—	
†	- „ **Mrs. Peters** (NIEUW) wit	1.50	
†	— „ **Perle Lyonaise**	1.—	
†	— „ **roseus**	1.—	
†	— „ **Snowflake**	1.—	
†	— „ **Toulousain**	1.—	
†	— „ **Weisse Zwerg Königin** (zie blz. 3)	1.—	9.—
†	— **King Edward VII** (zie blz. 3)	4.—	
†	— **laevis**	1.50	
†	— „ **pulcherrimus**	1.—	
†	— **longifolius formosissimus Mad. Saymier**	1.—	
†	— **Maacki**	1.50	
†	— **Mesa grande speciosa grandifl.,** (zie blz. 3)	2.50	24.—
†	— **Novae-Angliae**	1.	
†	— „ „ **Melpomene**	1.—	
†	— „ „ **roseus**	1.—	

	Gulden p. 10	p. 100
† **ASTER Novae=Angliae ruber**	1.50	
† — **Novae=Angliae W. Bowman**	1.—	
† — **Novae=Belgiae de la Toussaint** . . .	1.—	
† — „ „ **densus**	1.—	
† — „ „ **Duchess of Albany** (zie blz. 3)	4.—	
† — „ „ **Edna Mercia**, NIEUW, (zie blz. 3)	1.50	12.—
† — „ „ **formosissimus** . . .	1.50	
† — „ „ **F. W. Burbridge** . .	1.—	
† — „ „ **Gertrude**, (zie blz. 3) .	1.50	
† — „ „ **Gloire de Nancy** . .	1.50	
† — „ „ **Janus**	1.—	
† — „ „ **Juno**	1.—	
† — „ „ **J. Wood**	1.—	
† — „ „ **Lorenz** (zie blz. 3) .	3.—	
† — „ „ **Mrs. Davies Evans** (zie blz. 3)	2.—	
† — „ „ **Perry's Pink**. NIEUW, (zie blz. 3)	2.—	18.—
† — „ „ **Pluto**	1.—	
† — „ „ **Regina** (zie blz. 3) .	2.—	
† — „ „ **Rob. Parker**	1.—	
† — „ „ **semiplenus**. NIEUW, (zie blz. 3)	1.50	12.—
† — „ „ **Top Sawyer**	1.—	
† — „ „ **White Queen**	1.—	
† — „ „ **Wulf** (zie blz. 4) . .	3.—	
† — **PERIGRINUS** (zeldzaam), zeer schoon, vroegbloeiend	0.90	7.50
† — **polyphyllus**	1.50	
† — **Porteri**	1.50	
† — **puniceus**	1.—	
† — **Reversi**	1.—	
† — **Roi des nains**	0.90	7.50
† — **Shorti**	1.—	
† — **subcoeruleus**. NIEUW, (zie blz. 4) .	1.	9.—
† — **Thompsoni** (zie blz. 4)	5.—	42.—
† — **Tradescantii**	1.—	
† — **trinervis**	1.—	
† — **turbinellus**	1.50	
† — **versicolor**	1.—	
† — **vimineus**	1.—	
† — **virginicus**	1.—	
† **ASTILBE chinensis**, ...	0.90	7.50
† — **DAVIDII** NIEUW, (zie blz. 4)	1.80	15.—
† — **W. E. Gladstone** (zie blz. 4)	1.—	9.—
† — **Washington** (zie blz. 4)	1.—	9.—
† — **Lemoinei Gerbe d'argent**	0.60	4.50
† — „ **Mont Blanc**. NIEUW, . .	1.30	10.—
† — „ **Nuée Rose**. NIEUW, (zie blz. 4)	1.80	15.—
† — „ **Panache**	0.70	4.50
† — „ **Plumet neigeux**	0.70	4.50
† — „ **Pyramidal**	1.80	15.—
† — **Queen of Holland**	1.—	9.—
† — **rivularis**	1.—	
— **RIVULARIS MAJOR**, lange witte bloemstengels	0.90	7.50
ASTRANTIA carniolica	2.—	
AUBRIETIA deltoidea	1.—	
— **Dr. MULES**. NIEUW (zie blz. 4) . .	1.—	9.—
— **Fire King** (zie bladz. 4)	1.—	9.—

		Gulden p. 10	p. 100
	AUBRIETIA graeca	1.—	
	— **Hendersoni**	1.—	
	— **H. Marshall** (zie bladz. 4)	2.50	
	— **MOERHEIMI.** NIEUW, (zie bladz. 4)	1.—	9.—
	— **Leichtlini**	1.—	
	— **Prichard's A I** (zie bladz. 5)	2.50	
	— **Souv. de W. Ingram**	1.—	
	— **tauricola**	1.—	
	BAMBUSA metake	2.50	
†	**BAPTISIA australis**	3.—	
†	**BARBAREA vulgaris fl. pl.** (zie bladz. 5)	1.50	12.—
	— **vulgaris fol. var.**	1.—	
	BETONICA superba	1.—	
	— **superba alba**	1.—	
†	**BLETIA hyacinthina.** Vollegronds-Orchidee met paarsroode bloemen	1.50	
†	**BOCCONIA japonica** (cordata)	0.70	5.—
†	— **microcarpa**, zeldzaam	0.70	5. –
†	**CALTHA palustris nana plena,** (zie Waterplanten).		
	CALYSTEGIA pubescens fl. pl.	0.80	6.—
	CAMPANULA ABIETINA, zeer schoon, rijkbloeiend	1.—	9.—
	— **alliariaefolia**	1.30	
	— **azurea**	1.—	
†	— **Burghalti**	1.80	15.—
†	— **carpatica**	0.90	7.50
†	— „ **coelestina**, NIEUW	1.50	12.—
†	— „ **compacta**	1.—	9.—
†	— „ **nivea**	1.—	9.—
	— „ **Riverslea**, NIEUW	3.—	
†	— **celtidifolia coelestis**	1.50	
	— **garganica**	0.90	7.50
	— **glomerata acaulis** NIEUW (zie blz. 5)	2.—	18.—
†	— „ **dahurica**	1. –	9.—
	— **grandiflora,** (zie Platycodon).		
	— **grandis**	1.50	
	— **Hendersoni**	2.—	
	— **LACTIFLORA,** met kolossale lichtblauwe bloemtrossen; een der schoonste Camp.	2.—	18.—
	— **latiloba**	1.80	15.—
†	— **macrantha**	0.80	6.—
†	— **persicifolia alba grandifl.** (Backhousei)	1.—	9.—
†	— „ **Die Fee**	1.50	
†	— „ **grandiflora,** blauw	1.—	9.—
†	— „ **HUMOSA,** NIEUW (zie blz. 6)	2.30	21.—
†	— „ **Marginata,** NIEUW (zie blz. 6)	2.30	21.—
†	— „ **MOERHEIMI,** NIEUW (z. bl. 8)	1.—	9.—
†	— „ **multiflora,** NIEUW	1.50	12.—
	— **Portenschlagiana**	1.50	
	— **pumila**	2.50	
	— **punctata**	1.50	
	— **pusilla**	1.50	
	— **turbinata**	1.50	
†	— „ **Isabel** (zie bladz. 8)	2.50	
	— „ **G. F. Wilson**	2.—	
	— **van Houttei**	1.50	12.—
	CARDAMINE PRATENSIS FL. PL., vroegbloeiende, extra	1.—	9.—
	CAREX FRASERI (zeldzaam)	2.—	
	— **japonica fol. var.**	1.50	
	CASSIA marylandica	2.—	
	CATANANCHE coerulea	1.—	9.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **CENTAUREA DEALBATA**	0.90	7.50
† — **glastifolia**	1.50	
† — **MACROCEPHALA**	0.80	6.—
† — **montana**	0.80	6.—
† — „ **alba**	0.80	6.—
† — „ **carnea**	0.80	6.—
† — „ **grandiflora** (zie bladz. 8)	3. –	
† — „ **Lady Florence Hastings**	0.80	6.—
† — „ **ROSEA**, de beste van alle, met meer gevulde bloemen	0.90	7.50
† — „ **rubra**	0.80	6.—
† — „ **violetta**, nieuwere kleur	1.—	9.—
† — **oriëntalis**	1.—	9.—
† — **pulchra major**	3.	
† — **RUTHENICA**	0.80	6.—
† **CEPHALARIA alpina**	1.50	
CERASTIUM tomentosum	0.70	5.—
CHAMAELIRIUM carolinianum	3.—	
† **CHELONE barbata**	1.30	
† — **glabra alba**	1.50	
— **Lyoni**	1.30	
† **CHRYSANTHEMUM maximum Emile Pfeiffer**	1.50	12.—
† — **maximum Gräfin Anna**	1.—	9.—
† — „ **GRAF KOBBO**, NIEUW! (zie bladz. 8)	1.80	15.—
† — „ **King Edward** (zie bladz. 8)	2.30	21.—
† — „ **Perfection**	1.50	
† — „ **laciniatum Robinsoni**, NIEUW! (zie bladz. 8)	1.80	15.—
† — „ **latifolius grandiflorus**	1.—	
† — „ **Mrs. Head**	1.—	
† — „ **SEMIPLENUM**, NIEUW! (zie bladz. 8)	2.—	18.—
† — „ **Triumph**, zeer grootbloem.	1.—	9.—
† — „ **W. H. Gabb**, NIEUW!	1.—	9.—
— **(Pyrethrum) uliginosum**	1.—	9.—
CHRYSOGONUM virginicum	2.—	
† **CIMICIFUGA americana**	1.—	9.—
† — **cordifolia**	3.—	
— **dahurica**, (zie bladz. 8)	3.—	
† — **racemosa**	1.50	12.—
— **Simplex**	2.—	
† **CLEMATIS coccinea**	2.30	21.—
— **Davidiana**	1.50	
— **erecta**	2.—	
— **Freemonti**	1.50	
— **Gerbe fleuri** (zie bladz. 9)	6.30	
— **integrifolia**	2.50	
— **montana**	2.—	
— **paniculata**	2.80	24.—
— **Profusion** (zie bladz. 9)	6.30	
CODONOPSIS ovata	1.	9.—
† **COREOPSIS grandiflora**	1.—	9.—
† — **lanceolata Golden Queen**	2.—	
† — „ **oculata**, Nieuw! (zie blz. 9)	2.—	
† — **rosea**	1.50	
CORIARIA japonica, (zie bladz. 9)	6.—	
— **terminalis**, (zeldzaam)	4.—	
COTULA squallida	0.80	6.—
† **CRAMBE CORDIFOLIA**	2.30	20.
† **CRINUM Powelli**, Nieuw, (zie blz. 9)	1.80	15.—
† — **Powelli album**, Nieuw, (zie blz. 9)	2.20	20.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **CRINUM intermedium**, Nieuw, (z. blz. 9)	6.—	
CROCOSMIA aurea imperialis	6.—	
CRUSIANELLA stylosa	1.50	
CYCLAMEN Coum	2.—	
— **europaeum**	0.80	6.—
— **libanoticum**, NIEUW!	6.—	
† **CYPRIPEDIUM SPECTABILE**	5.—	
DELPHINIUM Cashmerianum	1.50	
— **Cashmerianum album**	1.50	
† — **formosum grandifl.**	0.60	4.50
† — **grandiflorum fl. pl.**, echt, (zie blz. 9)	15.	
† — **hybridum** in grootbloemige soorten gem.	1.—	9. -
† — „ **Albion**, NIEUW! (wit extra) (zie pag. 9)	6.—	
† — „ **Argosy**, enkelbl. blauw . .	2.50	20.—
† — „ **BELLA DONNA** (zie blz. 9)	2.	18.—
† — „ **Coquette**, sterkgr. dubbelbl. blauw	1.80	15.—
† — „ **Ernest Renan**, donker lila, grootbl.	1.80	15.—
† — „ **Explorateur Flamand**, dubbel blauw	2.30	20.—
† — „ **Faust**, donker purperblauw	3.30	25.—
† -- „ **Francis F. Fox** (zie blz. 9)	9.—	
† — „ **Geneva**, enkelbl. helder blauw	2.—	18.—
† — „ **James Kelway**, dubbelbl. blauw	2.80	25.—
† — „ **Kaiserin Aug. Victoria**, enkelbl. licht blauw . . .	6.—	55.—
† — „ **KING OF DELPHINIUMS** (zie blz. 10)	3.30	30.—
† — „ **Lamartine**, enkelbl. donkerblauw, extra	2.30	20.—
† — „ **Mad. E. Jenny**	1.80	15.—
† — „ **Monarch** (zie blz. 10) . .	6.—	
† — „ **Mr. J. S. Brunton** (zie blz. 10) . . . p. st. f 1.50		
† — „ **Mrs. Thomson** (zie blz. 10)	5.—	
† — „ **Perle précieuse**, dubbelbl. donkerblauw en lila . . .	1.80	15.—
† — „ **Strada**, dubbelbl. blauw met purper violet	1.50	
† — **nudicaule**	0.60	4.50
† — **Persimmon** (zie blz. 10) p. st. f 2.15		
† — **sibiricum hybr.** NIEUW, (zie blz. 10)	1.—	9.—
† — **SINENSE**	0.80	6.—
† — „ **album**	0.80	6.—
† — „ **cineraria coeruleum** (zie blz. 10)	2.30	21.—
† — „ **lilacinum** (zie blz. 10) . .	2.50	
† — **speciosum glabratum**	1.50	
† — **sulphureum (Zalil)**	2.70	24.—
DIANTHUS cinnaborensis	3.—	
— **fimbriatus**	1.—	
— **graniticus**	4.—	
† — **hybridus multiflorus**, rose, zeer rijkbloeiend	0.90	7.50
† — „ **Napoleon III**	1.50	12.—
† — „ **hybridus roseus**	2.—	
† — „ **striatiflorus**, eigenaardige rood met wit gestreepte bloemen . .	1.50	
— **neglectus**	2.—	
— **pelviformus** zeldzaam	1.—	

	Gulden p. 10	p. 100
† **DIANTHUS plumarius Carmen** (z. bl. 10)	2.—	18.—
† — **plumarius Cattleya**	3.50	
† — „ **Diamant**	0.90	7.50
† — „ **fimbriatus alba major**, NIEUW	0.90	7.50
† — „ **Her Majesty**	0.90	7.50
† — „ **La Reine**	1.—	9.—
† — „ **Mrs. Mouland**	1.—	
† — „ **Mrs. Sinkins**	0.90	7.50
† — „ **Rose de Mai**, Nieuw! (z. bl. 10)	1.—	9.—
† — „ **Sir Charles**	0.90	7.50
† — „ **Sneeuwbal**, (Artis) . . .	0.80	6.—
† **DICTAMNUS caucasicus**, Nieuw (zie bl. 11)	3.30	30.—
† — **Fraxinella**, rood, z.g. Vuurwerkplant .	1.—	9.—
† — „ **albus**	1.—	9.—
† **DIELYTRA spectabilis**	0.90	7.50
— **spectabilis alba**	2.50	
† **DIPLOSTEHIUM amygdalinum (Boltonia Latisquama)**	1.—	
DODECATHEON integrifolium	1.—	9.—
† **DORONICUM caucasicum**, de vroegste .	1.—	9.—
† — **Clusii**, echt	0.90	7.50
† — **magnificum**	0.80	6.—
† — **PLANTAGINEUM EXCELSUM (HARPUR CREWE)** langstelig	0.60	5.—
† **ECHINACEA (Rudbeckia) purpurea** . .	0.80	6.—
† **ECHINOPS humilis**, zeer mooi blauw, de beste	1.—	9.—
† — **nivalis**, wit	1.50	12.—
† — **Ritro**, blauw	0.80	6.—
† — **ruthenicus**	1.30	
ELYMUS glaucus	1.—	9.—
EOMECON chionantha	1.80	15.—
† **EPIMEDIUM alpinum**	0.90	7.50
† — **coccineum**	0.90	7.50
† — **niveum**	0.80	6.—
† — **sulphureum**	0.90	7.50
EREMURUS Bungei (zie blz. 11) . . .	25.—	
— **Elwesii** (zie blz. 11)	30.—	
— **himalaicus** (zie blz. 12)	6.—	
— **robustus** (zie blz. 12)	17.50	
— **Warei** (zie blz. 12) . . p. st. f 20.—		
ERIGERON aurantiacus	1.—	
— **aurantiacus hybridus**	1.—	
† — **Coulteri**	1.—	
† — **FREEMONTI**, vroeg, lila	1.—	7.50
† — **glabellus**	1.—	
† — **SPECIOSUS GRANDIFLORUS** extra .	0.90	7.50
† — „ **superbus**, doorbloeiend .	0.90	7.50
ERODIUM macrodanum	2.—	
— **manescavi**	0.90	7.50
† **ERYNGIUM alpinum**, prachtige alpendistel, die na den bloei geheel blauw wordt	1.—	9.—
† — **amethystinum**, de echte kleinbloemige	1.—	
† — **coelestinum**, met prachtige helderblauwe stengels	1.—	
† — **giganteum** Ivoordistel	0.80	6.—
† — **OLIVERIANUM.** Dit is de echte zoogenaamde Blauwdistel; de stengels dezer plant nemen tijdens den bloei een staalblauwe kleur aan en laten zich gedroogd zeer lang in goeden staat bewaren. Zij wordt ook dikwijls verkocht onder den naam E. Amethystinum	1.50	10.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **ERYNGIUM planum**, met kleine helder blauwe bloemen, welker stengels ook blauw worden	0.80	6.—
ERYTHROCHAETE palmatifida, (Senecio japonicus)	1.—	
EULALIA japonica fol. var.	1.80	15.—
— **japonica gracillima univittata**	1.—	9.—
— „ **zebrina**	1.—	9.—
— „ „ **stricta**, met opgericht blad	1.—	9.—
EUPATORIUM purpureum, hooggroeiend zeer decoratief	2.—	
† **EUPHORBIA polycroma**	2.—	
EVONYMUS radicans fol. var.	1.—	
FESTUCA glauca	1.30	
— **punctoria** (zeldzaam)	1.—	
† **FUCHSIA americana**	1.50	12.—
† — **gracilis**	1.50	12.—
FUNKIA aurea var.	1.—	
— **CUCULATA MEDIO=PICTA**	2.—	
— **FORTUNEI**	2.30	20.—
— „ **FOL. VAR.**	4.—	
— **glauca**	1.—	
— **japonica gigantea**	1.—	
— **maculata**	1.—	
† — **minor alba**, een der schoonste zuiverwitte snijbloemen	2.—	18.—
— **nerides**	1.—	
— **ovata aurea striata**	1.—	
— **sinensis marmorata**	1.	
— **spathulata fol. var.**	1.—	
— **speciosa**	1.—	
— **SUBCORDATA GRANDIFL.** (liliiflora)	1.	9.—
— **UNDULATA MEDIO=VAR.**, de beste wit bontbladerige, die veel wordt gebruikt om te forceeren	1.—	9.—
† **GAILLARDIA maxima**	0.50	4.50
GALEGA BICOLOR HARTLANDI. NIEUW! (zie bladz. 12)	1.80	15.—
GENISTA sagittalis	1.—	9.—
— **sibirica fl. pl.**	3.50	
GENTIANA acaulis	1.50	
GERANIUM armenium	1.50	
— **atlanticum**	2.—	18.—
— **Freemonti**	1.50	
— **GRANDIFLORUM** (mooi blauw)	1.—	9.—
— **NEPALENSE**	1.—	
— **platypetalum**	1.—	
— **sanguineum**	1.—	9.—
— „ **album.** NIEUW!	1.	9.—
† **GEUM atro=sanguineum fl. pl.**, echt	0.80	6.—
† — **HELDREICHI**	0.80	6.—
† — **Heldreichi luteum**	2.50	
† — „ **SPLENDENS** (Superbus) (zie bladz. 12)	0.90	7.50
† — **miniatum**, echt	1.50	12.—
† — **montanum aurantiacum**	1.80	15.—
† — „ **maximum**	1.80	15.—
† — **pyrenaicum**	1.50	
† — **triflorum**	1.50	
† **GILLENIA trifoliata**, zeer losse bloemtrossen met fijne witte bloemen; bloeit zeer lang en laat zich ook goed forceeren	0.90	7.50

	Gulden p. 10	p. 100
GLADIOLUS Princeps (zie blz. 12)	5.50	50.—
GLYCERIA spectabilis fol. var.	0.90	7.50
GNAPHALIUM margaritaceum	1.—	
— **Leontopodium**, Edelweiss, in potten	0.90	7.50
GUNNERA manicata	20.—	
— **scabra**	3.—	
† **GYNERIUM argenteum**	6.—	
— **argenteum elegans**	4.—	
† **GYPSOPHILA cerastioides**	1.	
† — **paniculata**	0.50	4.50
† — „ **fl. pl.**, NIEUW (zie blz. 12)		
potplanten	2.—	18.—
zware vollegrondsplanten	3.30	30.—
† — **repens monstrosa**, NIEUW (zie blz. 13)	1.—	9.—
† — „ **rosea**	1.50	12.—
† — **Rokejeka**	1.50	12.—
† **HARPALIUM Ligeri**	2.—	18.—
† — **rigidum**, kiemen	0.80	
† — **Miss Mellish**	0.50	
† — **praecox**	0.80	
† — **semiplenum**	0.80	
† **HEDYSARUM multijugum**	1.—	9.—
† **HELENIUM autumnale superbum**	0.90	7.50
† — **Bigelowi**	0.80	6.—
— **grandicephalum comp. bicolor**	2.—	
† — „ **striatum**	0.90	7.50
† — **Hoopesi**, oranje	0.80	6.—
† — **pumilum**, laaggroeiend geel	0.80	6.—
† — „ **magnificum**, NIEUW (zie blz. 13)	0.90	7.50
HELIANTHEMUM amabile fl. pl.	1.50	
— **Orange Double**	1.50	
† **HELIANTHUS doronicoides**	1.—	
† — **H. G. Moon**	1.50	
† — **microcephalus**	0.80	
† — **mollis**, echt	1.50	
† — **multiflorus D. Dewar**	1.50	
† — „ **La Perle**	1.50	12.—
† — „ **maximus**	1.50	
† — „ **Meteor**	1.—	9.—
† — „ **Soleil d'or**	1.—	9.—
† — **rigidus** (zie Harpalium).		
† — **strumosus**	1.—	
† **HELIOPSIS Pitcheriana**	1.—	
† — **Pitcheriana semiplena**	1.50	
† — **scabra major**	1.—	
HELLEBORUS niger fl. rubro (zie blz. 13)	6.—	
† — **niger grandiflorus**, met kolossale sneeuwwitte bloemen, zware planten met minstens 5 bloeineuzen	2.80	26.—
Exra zware planten	4.—	36.—
† **HEMEROCALLIS aurantiaca** (zie blz. 13)	3.30	30.—
† — **aurantiaca major** (zie blz. 13)	2.30	20.—
† — **AUREOLE** (zie blz 13)	2.50	
† — **flava**	1.—	9.—
† — **hybrida Apricot**, kruising van H. flava en H. Middendorfiana	0.90	7.50
† — **Dr. REGEL** (zie blz. 13)	5.—	
† — **hybrida Gold Dust**	0.90	7.50
† — „ **Orange Man**	1.—	9.—
† — „ **SOVEREIGN** (zie blz. 13)	1.50	12.—
† — **luteola** (zie blz. 13)	3.30	30.—
† — **Middendorfiana**	0.90	7.50

	Gulden p. 10	p. 100
HEPATICA angulosa	1.—	9.—
— **triloba**, blauw	0.80	6.—
— „ **alba**	1.80	15.—
— „ „ **plena**, NIEUW (zie blz. 13) p. st. f 2.—		
— „ **coerulea fl. pl.**	5.—	
— „ **rubra**	1.—	9.—
— „ „ **fl. pl.**	1.—	9.—
† **HEUCHERA alba**	0.90	7.50
† — **brizoides**	1.50	12.—
† — „ **Flambeau** (zie blz. 14)	2.30	21.—
† — „ **GRACILLIMA**, NIEUW (zie blz. 14)	2.30	20.—
† — **erubescens**	1.—	
† — **rosea grandiflora**	2.—	
† — **sanguinea**, donkerrood	0.80	4.50
† — „ **floribunda**	2.50	
† — „ **grandiflora**, echt	2.—	18.—
† — „ **robusta**	2.—	18.—
† — „ **splendens**	1.50	12.—
† — „ **Walker's var.**	1.80	15.—
† — **Zabelliana**, grootbloemig rose, extra	2.50	
HIERACIUM aurantiacum	1.—	
— **rubrum**	1.50	
HOLCUS mollis fol. var.	1.—	
HOUSTONIA serpyllifolia	1.50	
HUMULUS Lupulus aureus. Goudgele Hop	2.—	
† **HYPERICUM Moserianum**	0.90	7.50
† — **Moserianum TRICOLOR**	1.80	15.—
IBERIS coreaefolia	0.90	7.50
— **sempervirens Little Gem.**	0.80	6.—
— **SEMPERVIRENS SUPERBUS**	0.80	6.—
— „ **Snowflake**	2.—	
IMPERATA sacchariflora	1.50	
IMPERATORIA ostruthium	3.—	
† **INCARVILLEA DELAVAYI**, zware bloeibare planten	0.80	6.—
† — **GRANDIFLORA** (zie blz. 14) planten die gebloeid hebben	7.50	60.—
INULA bubonium	1.50	
† — **ensifolia**	0.80	6.—
† — **glandulosa grandiflora**	0.90	7.50
— **macrocephala**	1.30	
† **IRIS AUREA**	1.80	15.—
† — **bosniaca**	3.—	

IRIS GERMANICA.

Onder deze rubriek zijn ook gerangschikt de verschillende amoena-, neglecta-, pallida-, plicata-, squalens- en variegata-hybriden.

	Gulden p. 10	p. 100
Annie Grey, zacht rose	5.50	50.—
Aurea, goudgeel	1.—	9.—
Bergiana, groot, geel met donkerviolet	0.80	4.50
Bridesmaid, wit met zacht lila tint	1.80	15.—
Darius, geel met lila, grootbl.	0.50	3.—
Emilie, licht met donkerpurper	0.80	6.—
Emma, wit, lila getint	0.80	6.—
Florentina alba, wit, zacht lila gestreept	0.50	2.—

	Gulden p. 10	p. 100
Fontarabie, donker purper met lila, grootbl.	0.90	7.50
Gigantea (ochroleuca)	1.50	12.—
Gracchus	0.50	3.80
Homer	0.80	6.—
Innocenza, sneeuwwit	0.90	7.50
Kharput (asiatica), licht en donker purper	0.50	3.80
Kochi (atro-purpurea)	0.90	7.50
Macrantha, lila, grootbl.	0.90	7.50
Mad. Chéreau, wit, lila gerand	0.50	2.—
Mad. Senneau,	0.50	3.—
Mad. Truffaut, wit, licht purper geaderd	0.80	6.—
MAORI KING, donker bruingeel met purper	0.50	3.—
Maritana, zacht lila met wit, grootbl.	1.—	9.—
Mons. Cherion, licht bruin met purper	0.80	4.50
Mrs. Gladstone, wit, purper geaderd	0.80	4.50
Mrs. H. Darwin, sneeuwwit, purper geaderd	0.80	4.50
Mrs. Neubronner, goudgeel, extra	3.80	36.—
Mrs. Reuthe, zuiver wit en zacht lila, extra	6.50	60.—
Orientalis (sanguinea)	0.80	6.—
„ **Snow Queen**, Nieuw, (zie blz. 14)	4.30	40.—
Pallida, lila	1.—	9.—
„ **dalmatica**, helder lila, extra grootbl.	5.50	50.—
„ **fol. arg. var.** (zie blz. 14)	10.—	
„ **fol. var.** (zie blz. 14)	5.—	45.—
„ **Khedive**, licht en donker lila	2.—	18.—
„ **Queen of May**, rose, extra	0.90	7.50
Plicata, donker en licht purper	0.50	3.80
Poiteau, wit, donker purper geaderd	0.80	4.50
Reine des Belges, binnenste bladeren lila met donkere aderen, buitenste wit geaderd	0.80	5.—
Virginica	0.80	5.—

---

† **IRIS Kaempferi ALEX V. HUMBOLDT**	0.50	3.—
† — „ in de beste soorten op naam	1.50	12.—
† — **pumila Cyanea**	0.50	3.—
† — „ **Eburna**	0.50	3.—
† — „ **Excelsa**	0.50	3.—
† — „ **Florida**	0.50	3.—
† — „ **Formosa**	0.50	3.—

Bovenstaande nieuwe hybriden, ontstaan door kruising van Iris-pumila met I.-germanica, verdienen alle aanbeveling, daar zij de groeiwijze hebben van de laatste en den vroegen bloei der eerste. Zij bloeien lang voordat de germanica-soorten beginnen.

	Gulden p. 10	p. 100
† **IRIS tenax major.** NIEUW een der sterkste en schoonste winterharde Irissen; het blad groeit slechts ½ vt. hoog. Rijkbloeiend met prachtige rose-lila bloemen op slanke stengels. Zeer zeldzaam	10.—	
LACTUCA perenne	1.50	
† **LATHYRUS grandiflorus**	2.50	
† — **latifolius albus**	1.50	12.—
† — „ **roseus**	1.50	12.—
† — **latifolius White Pearl.** NIEUW! (zie bladz. 14)	9.—	84.—
LEONTOPODIUM alpinum, zie **Gnaphalium.**		
LEWISIA rediviva	2.—	

	Gulden p. 10	p. 100
† **LIATRIS graminifol. var. dubia**	5.—	
† — **pycnostachia**	1.50	
† — **scariosa**	1.50	
† — **spicata**	0.80	6.—
LIGULARIA Jacquemontana (zie blz. 14)	6.—	
— **stenocephala** (zie blz. 14)	3.30	30.—
LINARIA hepaticaefolia	1.	9.—
— **pallida**	1.—	
— **repens alba**	2.—	
LINOSYRIS vulgaris	1.50	
LITHOSPERMUM PROSTRATUM, in pot	1.50	12.—
† **LUPINUS arboreus Snow Queen** . . .	1.50	12.—
† — **polyphyllus**	1.—	9.—
† — „ **albus**	1.—	9.—
† **LYCHNIS chalcedonica alba pl.**	2.—	15.—
† — **chalcedonica rubra**	0.90	7.50
† — „ „ **pl.**	2.50	24.—
† — **diurna rosea plena**	1.30	10.—
† — **Flos-cuculi Ad. Muss**	2.—	
† — **VESPERTINA ALBA PLENA**, (zie blz. 14)	1.80	15.—
† — **viscaria alba grandiflora**	2.—	
† — „ **SPLENDENS PLENA** . . .	1.—	9.—
† **LYSIMACHIA brachystachys**	1.—	9.—
— **japonica**	1.50	
† **LYTHRUM roseum superbum**	0.90	7.50
† **MALVA alcaea**	0.90	7.50
† — **moschata alba**	0.90	7.50
MECONOPSIS CAMBRICA FL. PL. (zie blz. 14)	3.30	30.—
MEGASIA (Saxifraga) cordifolia . . .	1.—	
— **(Saxifraga) Stracheyi**, ...	1.—	
† **MERTENSIA sibirica**	0.80	6.—
† **MEUM athamanticum**	1.—	
† **MONARDA didyma**	0.80	6.—
† — **didyma Cambridge scarlet**	0.90	7.50
† — „ **rosea**	1.—	
— **fistulosa**	1.—	
— „ **alba**	1.—	
— **Russeliana**	1.—	
† **MONTBRETIA Crocosmiaeflora America** NIEUW (zie blz. 15)	1.50	12.—
† — **Crocosmiaeflora California**, (z. bl. 15)	5.—	
† — „ **Drap d'or**	0.50	3.—
† — „ **Excelsior**, (z. blz. 15) . per stuk f 2.50		
† — „ **George Davison**, NIEUW (zie blz. 15)	4.—	36.—
† — „ **Gerbe d'or**	6.—	
† — „ **GERMANIA**, NIEUW (zie blz. 15)	1.—	9.—
† — „ **Koh-i-Noor**, (z. bl. 15)	6.—	
† — „ **Martagon**, NIEUW, (zie blz. 16)	0.80	5.—
† — „ **Messidor**, NIEUW, (zie blz. 16)	8.—	75.—
† — „ **Phare**	0.50	3.
† — „ **Soleil Couchant** . .	0.50	3.—
† — „ **Sulphurea**	0.50	3.—
† — „ **Zonnebloem** (z. bl. 16)	3.50	
— **Potsii**	0.50	3.—
MULGEDIUM Bourgeï	1.50	
† **MYOSOTIS palustris Graf Waldersee** .	0.80	6.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **MYOSOTIS palustris Nixenauge** . . .	0.80	6.—
NIEREMBERGIA rivularis	2.—	
† **OENOTHERA EXIMIA (marginata),** grootbloemig wit.	2.—	
— **fruticosa**	0.90	7.50
— **macrocarpa**	0.90	7.50
— **missouriensis,** grootbl. geel	0.90	7.50
† — **riparia**	1.50	
† — **SPECIOSA,** grootbl. wit, zeer schoon, de bloemen blijven den geheelen dag open. (In potten.)	1.50	12.—
† — **speciosa hybrida,** NIEUW (zie blz. 16)	2.—	
— „ **vera.** Deze is beter tegen den winter bestand dan de speciosa .	2.—	
— **Youngi,** geel	0.90	7.50
OMPHALODES verna	0.50	3.—
— **verna alba**	0.50	3.—
OREOCOME Candollei (zie blz. 16) . .	1.50	12.—
OROBUS lathyroides	2.—	
— **superbus**	1.—	
OSTROWSKYA magnifica	3.—	
OTHONOPSIS cheirifolia	2.—	
† **OURISIA COCCINEA,** (zie blz. 16) . . .	2.—	18.—

PAEONIA SINENSIS

Dubbele Pioenen.

	Gulden p. 10	p. 100
Arthur, licht rose met zalmkleur, grootbl., rijkbloeiend	1.80	15.—
Augustin Dhour, vleeschkleurig.	1.80	15.—
Baron James de Rothschild, zilverachtig rose, naar het midden purperrose . . .	1.80	15.—
Beauté française, rose met zalmkleurig rose midden.	1.80	15.—
Caroline Allain, donker paarsrood. . . .	1.80	15.—
Chrysanthemiflora, licht vleeschkleurig met geel centrum, zeer vroegbloeiend . . .	2.30	20.—
De Candolle, rose met zalmkleur	1.80	15.—
Etendard du Grand' Homme, grootbloemig paarsrose.	1.80	15.—
Hericartiana, licht rose met zalmkleur . .	1.80	15.—
Labolos, lila-rose met zalmkleur, grootbl. .	2.—	18.—
Laius	1.80	15.—
Lara, rose met licht rose midden, zeer rijkbloeiend	2.—	18.—
Louis d'Estrée, donkerrose	1.80	15.—
Louis van Houtte, vleeschkleurig grootbl.	1.80	15.—
Mad. Louise Mère, donkerrose met zilveren weerschijn . , ...	1.80	15.—
Monsieur d'Offroy, donker purperrood met gele meeldraden	1.80	15.—
Natalis, rose	1.80	15.—
Oberlin, purperrood met rose	1.80	15.—
Prince Prosper, donker purpurrood . . .	1.80	15.—
Professeur Morren, zuiver rose.	1.80	15.—
Pulcherriana odoratissima, lila rose, grootbl.	1.80	15.—
Rosea elegans, zacht rose en zalmgeel . .	1.80	15.—
Rubicunda albo-marginata, rose met zalmkleur en rood	1.80	15.—

	Gulden p. 10	Gulden p. 100
Thorbecki, zeer zacht lila-rose	1.80	15.—
Tricolor grandiflora, vleeschkleurig. naar het midden lichtrose; gelijkt veel op Monsieur Charles Levecque	8.—	75.—
Verschaffelti, donker paarsrood	1.50	12.-
Vertumnus, lila rose met vleeschkl. midden	1.80	15.—
Virginie	1.80	15.—

Enkelbloemige Pioenen.

	Gulden p. 10
Clothos, zuiver rose	3.—
Comus, karmijnrose	4.—
Festiva fragrans, zuiverrose, enorm groote bloemen, rijkbloeiend	6.—
Goliath, karmijnrood	7.50
Medon, vleeschkleur in wit overgaand	7.50
Trophy, violetrood, rijkbloeiend	4.50

Diverse soorten PAEONIA'S.

	Gulden p. 10	Gulden p. 100
PAEONIA officinalis mutabilis (alba) plena	3.30	30.—
— **officinalis rosea plena**	2.80	25.—
— „ **rubra plena**	1.—	9.—
— **tenuifolia**	1.80	15.—
— „ **fl. pl.**	4.—	35.—
— **Whitmanniana**	15.—	

	p. 10	p. 100
PANICUM virgatum	2.—	18.—
† **PAPAVER orientale Beauty of Livermere**	0.80	6.—
† — **orientale Blush Queen**	0.80	6.—
† — „ **Carminea**	0.90	7.50
† — „ **Duke of Teck**	0.80	6.—
† — „ **Grenadier**	1.—	9.—
† — „ **Goliath** (zie bl. 16)	1.50	12.—
† — „ **Hesperia**	0.80	6.—
† — „ **Lady Roscoe** (zie bl. 16). .	1.50	12.—
† — „ **Loreley**	0.90	7.50
† — „ **MAHONY**, NIEUW (zie bl. 16)	0.80	6.—
† — „ **MARY STUDHOLME** (zie bladz. 16)	1.80	15.—
† — „ **Medusa**	0.90	7.50
† — „ **Mrs. Marsh**, NIEUW (zie bladz. 17)	1.—	9.—
† — „ **Princes Victoria Louise**, NIEUW (zie bl. 17) . . .	2.50	20.—
† — „ **Proserpine**	0.80	6.—
† — „ **Psyche**	0.90	7.50
† — „ **Queen Alexandra**, (zie bl. 17)	2.—	
† — „ **Rembrandt**, NIEUW (zie bladz. 17)	0.80	6.—
† — „ **Royal Scarlet**	0.80	6.—
† — „ **Salmon Queen**	0.80	6.—
† — „ **Silver Queen**	0.80	6.—
† — „ **Vesta**, NIEUW	0.80	6.—
PENTSTEMON barbatus (zie Chelone).		
† — **ovatus**	1.—	
† — **NEWBURY GEM**	3.—	
† — **pubescens coeruleus**	1.50	

	Gulden p. 10	p. 100
† **PENTSTEMON strictus**	1.50	
† — **tubiflorus**	1.50	12.—
PETASITES japonicus giganteus	0.90	7.50
PHALARIS arundenacea elegantiss. picta	1.30	
PHLOX amoena	0.80	6.—

PHLOX DECUSSATA.

	Gulden p. 10	p. 100
Adonis, zalmkleurig rose	0.90	7.50
Antoinette Six, wit	0.80	6.—
Artaxis, mat lila met wit centrum	0.70	4.50
Béranger, licht rose in wit overgaand, extra	0.70	5.—
Blanc nain, wit, vrij laag	0.80	6.—
Boule de feu, vuurrood	0.80	6.—
Brillant, scharlaken bloed-rood	1.—	9.—
Caran d'Ache, zalmkleurig rose	0.80	6.—
Carl Huber, donker karmijn-amarantrood	1.—	9.—
Champs Elysées, donker wijnrood	0.90	7.50
Clara Benz, schitterend rosa karmijn, met lila oog	1.50	12.—
Comète, karmijn violet met rose-mauve en wit oog	0.90	7.50
Conspicua, zacht rose en donker rood oog	1.80	15.—
Coquelicot, oranje scharlaken	0.80	6.—
Eclaireur, karmijn-violetrood met rose centrum, grootbloemig	0.80	6.—
Etna, diep koraalrood	0.80	6.—
Etoile de Nancy, rose met witten rand en karmijnrood oog	2.—	
Eugène Danzanvilliers, mat lila-rose	0.80	6.—
Fantôme, helder violet met wit hart	3.	
Flambeau, oranje-scharlakenrood met donker oog, extra	0.90	7.50
Flora Hornung, wit met groot schitterend karmijn oog, laaggr.	4.—	
Fort de France, prachtig zalmkleur met purper oog	3. -	
Freifräulein von Lassberg, zuiver sneeuwwit, extra	1.50	12.—
F. W. Maure, zalmkleurig	1. –	9.—
G. A. Strohlein. Prachtige nieuwe variëteit, met groote oranjeachtige scharlaken roode bloemen en schitterend karmijn oog. Zeer aan te bevelen	6.—	
Generaal van Heutsz, nieuw (zie blz. 17)	2.80	25.—
Gloire d'Orléans, bontbladerig	1.80	15.—
Grossclaude, donker purper-scharlaken, extra	0.90	7.50
Gruppenkönigin, vleeschkleurig rose, karmijn oog	7.50	
Henry Regnault, schitterend rose karmijn, half hoog	2.—	
Héroine, purper-blauw	0.80	6.—
Irene, donker karmijn-rood	0.90	7.50
Iris, purper-blauw	0.80	6.—
Jean Barth, licht rose met kersrood oog	0.80	6.—
Jeanne d'Arc, wit	0.80	6.—
Joséphine Gerbeaux, wit m. rood oog, grootbl.	0.80	5.—
Jocelyn, schitterend oranje met purper oog, half hoog	2.50	
L'Aiglon, karmijnrose met helder karmijn oog, extra grootbloemig	0.80	6.—

	Gulden p. 10	p. 100
Le Siècle, zalmkleurig rose, oog wit met lila weerschijn	1.50	
Le Soleil, rose met licht centrum	0.80	6.—
Lord Raileigh, paars, grootbloemig	0.80	5.—
Lothar, schitterend rood met donker midden	0.80	7.50
Lumineux, zalmkleurig karmijnrood met wit oog	0.90	7.50
Mad.elle Miolan Carvalho, wit	0.80	6.—
Marie Kuppenheim, wit	0.80	6.—
Mathilde Serao, wit met zwavelachtig geel oog	0.90	7.50
Maximilien, helder oranje scharlaken met karmijn oog, *extra*	2.—	18.—
Météore, zacht rose met licht hart, *extra* grootbloemig	0.80	6.—
Miss Pemberton, karmijnrose met donker hart, extra grootbl	1.80	15.—
Mounet Sully, oranje scharlaken, purper oog	2.—	
Mrs. Arthur Baker, schoon zalmkl. rose	1.50	10.—
Mrs. Jenkins, zuiver wit met enorme bloemen, extra	0.90	7.50
Mrs. Oliver, zeer schoone nieuwigheid, met mooi gevormde trossen van zeer groote bloemen, die van een prachtige zalmkleur zijn met wit hart	1.50	10.—
Panthéon, schitterend donkerrose, *extra* grootbloemig	0.80	5.—
Pêcheur d'Islande, zalmkleurig rood met wit hart	0.80	6.—
Perle rose, purper rose	2.—	
Prof. Schliemann, rose met karmijn oog	0.80	6.—
Pyramide, zuiver wit, groote trossen	1.50	12.—
Reichsgraf von Hochberg, schitterend amarant purper. Waardevolle nieuwigheid	1.—	9.—
Roger Marx, karmijnrood met groot purper oog, grootbl. *extra*	1.80	15.—
Salteri, bontbladerig	1.50	12.—
Satin rose, zuiver rose met groot wit midden, *extra*	1.—	9.—
Schlossgärtner Reichenau, zuiver karmijnrose	1.—	9.—
Selma, nieuw (zie bladz. 17)	2.—	18.—
Sindbad, zeer groote bloemen van lila maure kleur, die overgaat in lila-rose, met karmijn rood oog	2.—	
Sonnenkind, donkerrose, naar h. midden licht	0.80	6.—
Tapis blanc, zuiver wit, zeer laag, *extra* grootbloemig	1.30	10.—
Tourmasse, vuurrood	0.80	6.—
William Mohring, rose met kersrood oog	1.—	9.—
William Ramsey, donker purper, Extra	1.—	9.—
Wolfgang van Goethe, schitterend rose met rooden schijn, wit oog	1.—	9.—

PHLOX DECUSSATA,

in soorten op naam naar mijne keus

f 4.50 per 100.

Phlox suffruticosa.

	Gulden p. 10	p. 100
Beauty of Edinburgh	1.—	8.—
Burns	1.—	8.—
Forward	1.—	8.—
Maculata	1.50	
Mrs. Leckie	1.—	8.—
Snowdon, zuiver wit	0.80	6.—

† **PHLOX divaricata** (canadensis)	0.50	4.50
† — **divaricata alba**	1.—	9.—
— „ **Laphami (Perry's var.)** (zie blz. 17)	2.50	
— **ovata caroliniana**	2.50	
— **setacea atropurpurea**	0.80	6.—
— „ **frondosa**	0.80	6.—
— „ **Madeleine rouge**	0.80	6.—
— „ **Morgenstern**	0.80	6.—
— „ **nivalis**	0.80	6.—
— **stellaria erubescens**	1.—	
† — **verna**	1.—	
† **PHYSALIS Alkekengi**, Lampionplant	0.50	3.—
† — **Franchetti**	0.50	3.—
† **PHYSOSTEGIA virginica alba**, een der beste witte snijbloemen	0.80	6.—
† — **virginica rubra**	0.80	6.—
PHYTEUMA betonicifolia	1.50	
— **canescens**	2.—	
PIMPINELLA magna rosea	3.—	
† **PITTYROSPERMUM acerinum**, met witte bloempluimen	0.80	6.—
PLATYCODON macrantha	0.80	6.—
— **Mariesi**	1.—	
† **PLUMBAGO Larpentae**	0.80	6.—
POLEMONIUM coeruleum flore albo fol. var. zeer zeldzaam (zie blz. 17)	3.—	
† — **Richardsoni**, blauw	1.—	9.—
† — „ **album**, (echt) zuiver wit	1.—	9.—
† **POLYGONUM amplexicaule oxyphyllum**	0.80	6.—
— **BALDSCHUANICUM**, NIEUW (zie bl. 17)	3.30	30.—
— **bistortum superbum**	1.50	
— **filiforme fol. var.**	2.50	
— **polystachyum** (zie P. amplex. oxyph.)		
— **sachalinense**	0.70	4.50
— **Sieboldi spectabile** . . p. stuk f 0.90		
— **sphaerostachium** . . „ „ „ 1.80		
POTENTILLA Friedrichseni (zie blz. 17)	2.30	20.—

† POTENTILLA HYBRIDEN

in onderstaande soorten, alle met dubbele bloemen, behalve waar *„enkel"* bij vermeld staat.

f 6.— p. 100, f 48.— p. 1000.

Alba, enkel wit.
Cratère.
Don Quichotte.
Drapeau, kastanjerood.
Emilie.
Formosa, enkel, rose.
Gold Kugel, heldergeel.
Hamlet, donker karmijn.
Laurium.
Lemoine.
Monsieur Rouillard, karmijn met geel omzoomd.
Nigra plena, donker purper, bijna zwart.
Panorama, oranje, purper gestreept.

Perfecta plena, oranje en geel.
Purpurea plena, donker karmijn en goudgeel.
Tournaise.
Toussaint Louverture, purper karmijn.
Variabilis plena, scharl.
Versicolor, geel en rood gevlekt.
Velours pourpre, fluweelbruin.
Vulcain.
William Rollison, kastanjebruin met oranje.

	Gulden p. 10	p. 100
PRIMULA acaulis alba pl.	0.90	7.50
— **acaulis COERULEA**	1.—	9.—
— „ **Croussie plena**	0.80	6.—
— „ **Miss Massey**	1.30	10.—
— „ **POMPADOUR** (zie blz. 18)	10.—	
— „ **sulphurea pl.**	0.80	6.—
— **auricula,** grootbloemige Luiksche Aurikels in gemengde kleuren, prachtmengsel	0.80	6.—
— **auricula Germania,** NIEUW (z. blz. 18)	3.—	
† — **Cashmeriana**	0.80	6.—
— „ **alba**	1.50	
— **glaucescens**	1.50	
— **japonica**	0.80	6.—
— **luteola**	3.—	
— **marginata** (zie blz. 18)	3.—	
— **megasifolia** (zie blz. 18)	6.—	
† — **Munroi** (involucrata)	1.—	9.—
† — **officinalis grandiflora**	1.50	
† — **ROSEA GRANDIFLORA**	1.—	9.—

PRIMULA SIEBOLDI (cortusoides)

in onderstaande soorten naar mijne keus

f 5.— per 100; f 48.— per 1000.

Alba magnifica, glanzend wit, bloembl. ingesneden, extra.
Arthur, licht karmijnrose met wit oog.
Atlas, donker karmijnrose met wit oog.
Beauty of Sale, licht paarskarmijn met wit oog.
Charming Bride.
Daphinis, paarsachtig rose met witte ster.
Fairy Queen, wit, achterzijde lila.
Grandiflora, helder paars-rose.
Harry Leich, lila.
Le Prophète, wit met paars-rose randje en achterzijde.
Lurley, paarsachtig karmijn.
Maidens Blush, wit met vleeschkleur, grootbl. gekroesd.
Miss Nelly Sandbach, paars-rose, fijn wit geaderd.
Mrs. Brownhill.
„ **Ryder,** wit, heel licht paars geaderd.
Princess Beatrice, wit achterzijde licht lila, gekroesd.
Queen Victoria, wit met lila achterzijde, gekruld.
Reggiana, wit, zacht lila achterzijde, gekruld.
Rosea striata, wit, licht rose achterzijde.
Sirius, donkerrose met wit oog.
Tragédie, donkerrose met wit naar het midden.
William Clibran, zuiver wit grootbl.

	Gulden p. 10	p. 100
PRIMULA Sikkimensis	1.80	15.—
— **veris elatior,** gemengde kleuren	0.70	4.50
PRUNELLA incisa	1.50	
— **Webbiana**	2.—	

†Pyrethrum Roseum Hybriden.

Enkele variëteiten.

	Gulden p. 10	p. 100
Agnes Mary Kelway, rose	2.—	18.—
Aminte, mooi rose	2.—	18.—
Apollyon, rose	1.—	9.—
Beatrice Kelway, donkerrose	1.—	9.—
Dorothy Kelway, grootbl., schitterend kersrood	2.—	
Gazelle, purper karmijn	1.50	12.—
James Kelway, schitterend scharlakenrood	1.50	12.—
Jubilee, vurig scharlakenrood, zeer grootbl.	1.—	9.—
Maud, zacht rose	1.50	12.—
Mrs. Bateman Brown, schitterend scharlaken	2.—	18.—
Neptune, kastanjekleur	2.—	18.—
Ochroleucum, zwavelgeel	1.50	12.—
Queen of the Whites, wit met wit centrum	5.—	
Vésuve, bloedrood, groote bloembladen	2.—	
Vivid, donker purperrood	1.80	15.—

†Pyrethrum Roseum Hybriden.

Dubbele variëteiten.

	p. 10	p. 100
Achille, bronskleurig met rose	1.50	12.—
Alfred, karmijn, prachtig, een der beste dubbele roode	1.50	12.—
Aphrodite, wit	1.80	15.—
Argentine, wit	1.80	15.—
Beauty of Laeken, purperrood m. licht hart	1.80	15.—
Captain Nares, donker rose	1.—	9.—
Carl Vogt, wit, zeer vroeg, de beste witte	1.80	15.—
Carneum plenum, vleeschkleurig	1.—	9.—
Celia, helderrose	2.—	
Cleopatra, geel en wit	2.30	21.—
Déesse, vleeschkleur	2.—	18.—
Figaro, karmijnrose	1.—	9.—
Gloire de Stalle, karmijnrood	1.—	9.—
Henry Murger, purper	1.80	15.—
Hercules, rose lila	2.—	18.—
Ida, rose met geel hart	1.50	12.—
Leonard Kelway, licht rose	2.30	20.—
LORD ROSEBERRY, NIEUW. Schitterend karmijnrood, de beste van allen	2.80	25.—
Madame Munier, vleeschkleurig	1.80	15.—
MELTON, donker scharlakenrood	2.30	21.—
Météore, purper rose, met witte puntjes	1.80	15.—
Minerva, rose	1.80	15.—
Mrs. Dix, vleeschkleurig	1.—	9.—
NON PLUS ULTRA, licht vleeschkl., bijna wit, extra grootbloemig	2.—	18.—
PERICLES, goudgeel met rose straalbloemen	2.50	24.—
Primrose, zwavelgeel	2.30	21.—
Princesse de Metternich, zuiver wit	1.80	15.—
QUEEN ALEXANDRA, wit grootbl., zeer schoon	10.—	
Queen Sophia, vleeschkleurig	1.80	15.—
Roseum plenum, rose	1.50	12.—
Solfatare, roomgeel	2.30	20.—
YVONNE CAYEUX, groote zuiverwitte bloemen met helder geel hart, een van de *beste* Pyrethrums van zeer schoone vorm en kleur	3.50	30.—

	Gulden p. 10	p. 100
† **RANUNCULUS aconitifolius fl. pl.**	0.80	6.—
† — **amplexicaulis**	1.50	12.—
† — **acris fl. pl.**	0.90	7.50
† — **speciosus fl. pl.**	1.—	9.—
REHMANNIA ANGULATA (zie blz. 18) in potten	3.50	30.—
RHEUM acuminatum, NIEUW (zie blz. 18)	3.—	
RHEXIA virginica	1.—	9.—
RODGERSIA podophylla	3.—	
† **ROMNEYA COULTERI**, NIEUW (z. blz. 18)	5.—	45.—
RUBUS odoratus	3.—	
— **sorbifolius** (aardbeiframboos)	0.70	4.50
† **RUDBECKIA laciniata Golden Glow**	0.70	4.50
† — **MAXIMA** (zie blz. 18)	1.80	15.—
† — **Newmanni (speciosa)**	0.80	6.—
† **RUDBECKIA nidita Autumn Glory**, hoog groeiend, bloeit met groote gele enkele bloemen van Aug.—Oct.	1.—	
† — **purpurea**, zie Echinacea.		
† — **subtomentosa**, geel	1.—	
† **SALVIA tenori**	1.50	
- **turkestanica**	2.—	18.—
SANGUINARIA canadensis major	2.—	18.—
SAPONARIA officin. fl. pleno	1.50	
— **oxymoides splendens**	1.50	
SAXIFRAGA acanthifolia	0.80	
— **altissima**	0.80	
— zie ook onder Megasia.		
— **Andrewsi**	0.80	
— **Colvilli**	0.80	
— **COTYLEDON PYRAMIDALIS**	1.—	9.—
— **cuneifolia**	0.80	
— **grandiflora**	1.—	
— **granulata fl. pl.**	0.80	6.—
— **Guildford Seedling** (zie bladzijde 18)	3.50	
— **Gutheriana**	0.80	
— **Haworthi**	0.80	
— **HYPNOIDES PURPUREA**	0.80	
— **incurvifolia**	0.80	
— **intermedia**	0.80	
— **muscosa**	0.80	
— **pectinata**	0.80	
— **peltata**	0.80	6.—
— **PSEUDA-SANCTA**, geelbloemig vroeg	2.—	
— **Rhei**	0.80	
— **Sternbergi**	0.80	
— **umbrosa fol. var.**	0.80	
— **Wallacei**	0.80	
† **SCABIOSA CAUCASICA**	1.—	9.—
† — **CAUCASICA ALBA**	2.—	18.—
† — **japonica**, in potten (zie blz. 18)	2.50	24.—
† — **gigantea**	0.80	6.—
— **graminifolia**	1.50	
SCUTELLARIA Brittoni	2.50	
SEDUM Anacampseros	0.80	
— **asiaticum**	0.80	
— **Ewersii**	0.80	
— **glaucum**	0.80	
— **japonicum macroph. albo marginatum**	0.80	
— **Kamschaticum**	0.80	
— **Lydium**	0.80	
— **pulchellum** (zie blz. 19)	2.—	
— **roseum**	0.80	

	Gulden p. 10	p. 100
SEMPERVIVUM arachnoideum, een der beste voor mozaïekvakken; zij is wit en spinnewebachtig behaard	0.50	3.—
— **Comolli**	0.80	
— **cornutum**	0.80	
— **Funcki**	0.80	
— **Powelli**	0.80	
— **PYRENAICUM**, door de eigenaardig gevormde en donkerrood gekl. bladeren is deze zonder twijfel een der schoonste winterharde mozaïekplanten.	0.60	5.—
— **Verloti**	0.80	
† **SENECIO CLIVORUM**, (zie blz. 19) . .	3.—	
† — **doronicum**, oranjegeel	1.50	
† — **pulcher**	3.50	
† — **tanguticus** (zie blz. 19)	2.50	
SHORTIA galacifolia, wit, zeer schoon .	0.50	
† **SIDALCEA candida**	0.80	
— **incarnata** . . :	0.80	
† — **malvæflora Listeri**	1.50	12.—
— **ROSY GEM**, (zie blz. 19)	1.—	9.—
SILENE acaulis	2.—	
— **acaulis fl. pl.**	3.—	
— „ **grandiflora**	1.50	
— **alpestris**	1.50	
— **maritima fl. pl.**, dubbel wit	2.—	
— **Schafta**	2.—	
SILPHIUM perfoliatum	1.50	
SOLDANELLA alpina	1.50	12.—
— **MONTANA**, echt met groote bladeren, (zeldzaam)	5.—	
SOLIDAGO Buchleyi	2.—	
— **canadensis nana**, geel	1.50	
— **rigidiscula**	2.—	
— **speciosa**	1.—	
— **shorti**, laag	1.—	
— **spectabilis**	1.50	
— **virgaurea**	1.—	
SPERGULA pilifera aurea	0.80	6.—
SPIGELIA marylandica	3.—	
SPIRAEA Aruncus	0.80	6.—
— **Aruncus chinensis**	5.—	
— „ **KNEIFFI**, NIEUW (zie blz. 19)	1.80	15.—
— **chinensis**, zie Astilbe Chinensis.		
— **filipendula fl. pl.**	0.80	6.—
— **Kamschatica**	1.—	
— **gigantea**	1.—	9.—
— **palmata**, rood	0.80	6.—
— „ **maxima**, NIEUW	1.50	
— „ **purpurea**, echt	2.—	
— **trifoliata**, zie Gillenia.		
— **sinensis**, zie Astilbe Chinensis.		
— **venusta**, (lobata)	1.—	9.—
STACHYS discolor	4.—	
— **lanata**	1.—	
STATICE latifolia	2.—	
STIPA pennata	1.—	
† **STOCKESIA Cyanea**, bloeit in October en doet denken aan Centaurea montana rosea. Zeer schoone snijbloem . . .	1.—	9.—
SYMPHYTUM asperrinum fol. var. . .	1.50	
TELEKIA (Buphthalmum) **cordifolia** (speciosa)	1.50	

	Gulden p. 10	p. 100
THALICTRUM Adianthifolium, echt, laag	1.80	15.—
— **Aquilegiæfolium**, wit	1.—	
— „ **purpureum** . . .	1.50	
— **DELAVAYI**, NIEUW! (zie blz. 19) . .	2.50	24.—
— **flavum aureum**, NIEUW!	2.50	
— „ **glaucum**	2.—	
— **petaloideum**	1.30	
THERMOPSIS montana	1.—	9.—
THLADIANTHA dubia, snelgroeiende klimplant	1.—	
THYMUS citriodorus fol. var.	1.—	
— **lanuginosus**	0.80	6.—
— **serpyllus albus**	0.80	6.—
— „ **coccineus**	0.80	6.—
— „ **splendens**	1.50	
† **TIARELLA cordifolia**	0.80	6.—
TRADESCANTIA virginica	1.—	
— **virginica alba**	1.—	
— „ **lilacina**	1.—	
— „ **rubra**	1.—	
TRICYRTIS hirta (zie blz. 20)	0.70	4.50
TRIFOLIUM repens atro-purpureum . .	1.—	
† **TRILLIUM grandiflorum**	0.80	6.—
† **TRITOMA corallina**, laag oranjegeel . .	1.—	9.—
† — **Express.** NIEUW! (zie bladz. 20) . .	1.—	9.—
— **Etna**	2.50	
— **Fritz Damman**	2.—	
— **Leichtlini**	2.—	
— **Mac Owani**, oranjegeel	0.80	6.—
— **Natalensis**	1.50	
— **Obélisque**, goudgeel	4.—	
— **rufa**	2.—	
— **Star of Baden-Baden**	2.50	
† — **Tucki**, zeer vroeg, rood en geel. . .	0.80	6.—
† — **Uvaria grandiflora**	1.50	
† **TROLLIUS ASIATICUS FLORE CROCEO**, NIEUW! (zie bladz. 20)	1.80	15.—
† — **CAUCASICUS ORANGE GLOBE**, echt, NIEUW! (zie bladz. 20)	1.80	15.—
† — **europaeus**	1.—	
† — **Fire Globe**, NIEUW! (zie bladz. 20) .	8.50	75.—
† — **Gibsoni**, echt	7.50	
† — **giganteus**	1.50	
† — **hybridus Thos S. Ware**, oranjegeel .	1.50	
† — **japonicus (Fortunei) fl. pl.**, zuiver oranje	1.—	9.—
† — **japonicus EXCELSIOR**, NIEUW! (zie bladz. 20)	1.80	15.—
TROPAEOLUM speciosum, worteltjes. .	0.80	6.—
UVULARIA grandiflora	1.50	
VERBASCUM pannosum	2.—	
— **WIEDEMANNIANUM**	1.—	9.—
VERNONIA arkansana	3.—	
— **Novaeborescensis**	2.—	
VERONICA amethystina	1.30	
— **Gentianoides fol. var.**	1.—	
— **incana**	1.—	
† — **LONGIFOLIA SUBSESSILIS** (Hendersoni)	2.—	18.—
— **repens**	1.—	
† — **rupestris**	1.50	
† — **spicata elegans**	1.—	
— **virginica**	1.50	

	Gulden p. 10	p. 100
VERONICA virginica alba	1.—	
VINCA minor	0.70	4.50
— minor fl. albo	1.—	
— „ fol. arg. var.	0.80	6.—
VIOLA cornuta alba	1.—	

VIOLA CORNUTA HYBRIDEN.
(TUFTED PANSIES.)

Deze nieuwe viooltjes, ontstaan door eene kruising van Viola cornuta × Viola tricolor maxima, zijn in Engeland reeds eenige jaren in cultuur en hebben daar reeds, dank zij de vele goede eigenschappen, die deze hybriden van hare beide ouders hebben overgenomen, eene vrij algemeene bekendheid verworven. Zij hebben de groeiwijze van V. cornuta, en bloeien vanaf April tot in het late najaar bijna zonder ophouden, terwijl zij volkomen winterhard zijn. De bloemen komen, wat vorm en grootte betreft, overeen met de gewone pensées, doch de kleuren zijn meer effen en zuiverder.

In onderstaande soorten per 10 stuks f 0.80, per 100 stuks f 6.—.

Acme.
Archie Grant.
Bethea.
Blue Duchess.
Charmes.
Christiana.
Councillor Waters.
Daldowie Yellow.
Florizel.
G. H. Riding.
Goldfinch.
Hemy's Gold.
Kitty Bell.
Lilacina.
L'Unique.
Marchioness.
Max. Kolb.
Mrs. C. J. Gordon.
Mrs. C. Turner.
Mrs. Gray.
Nellie.
Ophelia.
Primrose Dame.
Snowflake.
Sylvia.
Thomas Glenn.
Violetta.
White Duchess.
W. P. A. Smith.

	Gulden p. 10	p. 100
† VIOLA ODORATA LA FRANCE, NIEUW! (zie bladz. 20) (potplanten)	0.90	7.50
— odorata lutea, NIEUW! zwavelgeel .	1.50	
— „ Perle Rose NIEUW! . . .	1.—	
— „ PRINCESSE DE GALLES .	1.—	
— „ Souvenir de Mons. Jossi . .	2.—	18.—
WHALENBERGIA, zie Camp. grandiflora.		
WULFENIA carinthiaca, blauwbloeiende lage Alpenplant	1.50	

Eenige Ericaceae.

CALLUNA vulgaris argentea . . . . .
— vulgaris elata. . . . .
ERICA herbacea carnea. . . . . . .
— vagans alba . . . .
} p. 10 f 1.50, „ 100 - 12.—

Eenige Vollegronds-Varens.

	Gulden p. 10	p. 100
ADIANTHUM pedatum	1.—	9.—
ASPLENIUM Filix foemina	1.—	
— laciniatum.	1.50	

	Gulden p. 10	p. 100
BLECHNUM spicant	1.	
DICKSONIA punctilobula	1.50	12.—
HYPOLIPSIS millifolia	4.—	
LASTREA (Aspidium) Filix Mas	1.50	
— spinulosa	2.—	
ONOCLEA sensibilis	1.—	9.—
OSMUNDA cinnamomea	2.50	24.—
— claytoniana	2.50	24.—
— gracilis	2.50	24. —
— regalis, Koningsvaren	1.50	12.—
POLYPODIUM dryopteris	1.50	12.—
POLYSTICHUM abreviatum	2. —	18.—
— angulare proliferum	1.50	12.—
— grandicephalum	2.—	18.—
— pumilum	1.50	12.—
SCOLOPENDRIUM officinarum	1.—	9. —
— undulatum jonge planten	1.80	15.—
— undulatum zware planten	3.50	30.—
STRUTHIOPTERIS germanica	0.80	6.—
— pennsylvanicum	2.80	24.—

Winterharde Waterplanten.

	Gulden p. 10	p. 100
ACORUS Calamus	0.75	5.—
ALISMA natans	0.70	4.50
— Plantago	0.70	4.50
BUTOMUS umbellatus	0.75	5.—
CALLA palustris	0.70	4.50
CALTHA „	0.75	5.—
— palustris fl. pleno	1.—	9.—
ERIOPHORUM angustifolium	0.50	3.—
HOTTONIA palustris	0.50	3.—
HYDROCHARIS Morsus Ranae	0.50	3.—
IRIS pseudacorus	0.75	6.—
JUNCUS zebrinus	3.—	
MENYANTHES trifoliata	0.75	5.—
NUPHAR luteum	0.75	6.—
NYMPHAEA alba	0.90	7.50
RANUNCULUS Lingua	0.75	5.—
SAGITTARIA japonica	3.—	25.—
— sagittifolia	0.75	5.—
SCIRPUS lacustris	0.75	5.—
STRATIOTES aloides	0.50	3.—
TYPHA angustifolia	0.75	6.—
— latifolia	0.75	6.—
UTRICULARIA vulgaris	0.50	3.—
VILLARSIA nymphaeoides	0.75	5.—

ZELDZAME WINTERHARDE
NYMPHAEA's

De beste tijd voor het planten van Waterlelies is vanaf eind April tot begin Juni Bestellingen worden echter vroegtijdig verzocht, om in Mei te worden uitgevoerd.

	Gulden p. stuk
NYMPHAEA **Froebeli**, schitterend donkerkarmijn, naar het midden scharlakenrood, rijkbloeiend	3.—
— **Gladstoniana**, reusachtige sneeuwwitte bloemen, goudgele stampers	3.—

Gulden per stuk.

NYMPHAEA Laydekeri purpurata, wijnrood, naar het midden scharlakenrood, meeldraden goudgeel; zeer sterke en rijkbloeiende variëteit . . . . 4.—

— **Laydekeri rosea,** de bloemen zijn eerst rose en later donkerder van kleur . . . . 4.—

— **Marliacea albida,** groote ivoorwitte bloemen . 2.—

— „ **carnea,** zacht vleeschkleurig, grootbloemig 2.50

— „ **chromatella,** enorme prachtige lichtgele bloemen; bladeren donkergroen met bruine vlekken 1.20

— „ **rosea,** mooi rose, grootbloemig; bladeren met purperen glans. . . . 3.—

— „ **sphaerocarpa rosea,** sterke soort met prachtige rose bloemen 4.25

Groente- en Specerijplanten.

	Gulden p. 10	Gulden p. 100
Dragon, echte overblijvende	0.75	6.—
Lieve-Vrouwe-bedstroo	0.45	3.—
Majoraan, overblijvend	0.75	6.—
Mierikswortel	0.75	6.—
Pimpernel	0.75	6.—
Rabarber, Queen Victoria	1.20	10.—
Salie	0.75	6.—
Thijm	0.75	6.—
Wijnruit	1.50	
Zuring	0.45	3.—

STRUIKROZEN.


Sedert eenige jaren heb ik van de kultuur van Struikrozen een specialiteit gemaakt, voornamelijk daar ik nergens elders een beter gewas vond. Mijne struikrozen, die uitsluitend op canina of sweetbriar zijn geoculeerd, munten uit door een uiterst krachtig en sterk vertakt wortelgestel en bizonder zware takken.

Eenige der beste nieuwe Rozen.

ROSA RUGOSA „NOVA ZEMBLA" (B. Ruys 1906). Deze prachtige nieuwe Roos, welke ik het genoegen heb thans voor het eerst aan te bieden is een witte Sport van de bekende „Rosa rugosa Conrad Ferd. Meyer." Ze is evenzoo goed bestand tegen de strengste koude en bloeit ook even vroeg als deze, terwijl haar schoon gevormde rozen een heerlijken geur hebben. Zeer goede aanwinst. (Zie afbeelding blz. 47.)
Sterke geoculeerde struiken.
p. st. f 0.90, p. 10 st. f 7.50, p. 100 st. f 60.—

MAD. N. LEVAVASSEUR. Laagblijvende, doorbloeiende Crimson Rambler . p. 10 st. f 2.30, p. 100 st. f 20.—

ROSA PERNETTYANA SOLEIL D'OR. Over deze roos is den laatsten tijd zooveel geschreven, dat verdere beschrijving geheel overbodig is. Daar het schijnt dat ook een andere soort onder dezen naam verkocht is, deel ik hierbij mede, dat ik haar destijds van den oorspronkelijken winner heb ontvangen en dat men dus van de echtheid verzekerd kan zijn.
p. 10 st. f 1.50, p. 100 st. f 12.—



Rosa rugosa „Nova Zembla".

FRAU CARL DRUSCHKI (Schneekönigin.) Extra grootbloemig, zuiver wit, schoone vorm.
p. 10 st. f 1.75, p. 100 st. f 12.—

LIBERTY, prachtige donkerroode snij- en trekroos.
p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.—

APOTHEKER G. HOFER, grootbloemige Thee-hybride, schoone vorm, schitterend purperrood.
p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.—

MINA BARBANSON. Schoon gevormde, schitterend zilverrose gekleurde bloem. Spitse knop. Zeer aan te bevelen . . . . p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.—

GEORGE SCHWARTZ. Groote goed gevormde bloemen, van een prachtig donker kanariegele kleur. Zeer schoon en welriekend . . p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 20.—

ETOILE DE FRANCE. Prachtige nieuwe uit Frankrijk ingevoerde donkerroode Thee hybride, van onberispelijken vorm, en sterken groei. De kleur is schitterend karmijnrood met kersrood hart. Prachtige aanwinst.
p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 36.—

MILDRED GRANT. Zeer groote zilver-witte goed gevormde roos met een zacht rose schaduw in het midden. p. 10 st. f 3.—, p. 100 st. f 24.—

LADY ASHTOWN. Schoone, sterk groeiende, nieuwe roos, met prachtige spitse knoppen welke bloemen van fijn rose kleur met geelachtig hart voortbrengt. Zij bloeit bijna den geheelen zomer. p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 20.—

BARON LADE. Nieuwe zuiver karmijnroode Thee-hybride. p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 20.—

Dr. CAMPBELL HALL. Schoon gevormde nieuwe roos, van koraalroode kleur met zilveren schijn en geel hart. . . . . . . p. 10 st. f 4.—, p. 100 st. f 30.—

FRIEDRICH HARMS. Prachtige gele Thee-hybride, van onberispelijken vorm. De schoone spitse rozen zijn roomgeel van kleur, overgaand tot oranjegeel naar het midden. . . . . . p. 10 st. f 3.—, p. 100 st. f 24.—

LADY GAY. Een beduidende verbetering van Dorothy Perkins, welke veel levendiger gekleurd is. Zij trok de algemeene aandacht in '05 en '06 op de Temple Show te Londen, en wordt algemeen als een der beste nieuwe rozen beschouwd. p. 10 st. f 7.—, p. 100 st. f 60.—

RICHMOND. Uit Amerika afkomstige zeer schoone nieuwe roos. Zij is een der beste en meest schitterende donker bloed-roode, en kan beschouwd worden als een verbetering van de *„Liberty"*. . . . . . p. st. f 0.90

FLORENCE PEMBERTON. Prachtige nieuwe roos van room-witte kleur met rose schaduw. Zeer rijk- en doorbloeiend.. . . p. 10 st. f 3.50, p. 100 st. f 30.—

	Gulden p. 10	p. 100
American Beauty	2.—	18.—
Blush Rambler	2.—	15.—
Captain Hayward	1.50	12.—
Caroline Testout	1.25	10.—
Clara Watson	1.75	14.—
Clio	1.75	15.—
Conrad Ferdinand Meyer	1.25	10.—
Crimson Rambler	1.75	15.—
Gloire de Dijon	1.50	12.—
G. Nabonnand	1.50	12.—
Gruss an Teplitz	1.50	12.—
Gustave Régis	1.50	12.—
Johanna Sebus	1.50	12.—
Kaiserin Auguste Victoria	1.75	15.—
Killarney	3.—	24.—
La France	1.50	12.—
L'Innocence	1.50	12.—
Mme Lombard	1.50	12.—
Mme Pernet-Ducher	1.50	12.—
Maman Cochet	1.75	15.—
Merveille de Lyon	1.75	15.—
Mrs. John Laing	1.50	12.—
Mrs. Sharman Crawford	1.75	15.—
Mrs. W. J. Grant *(Belle Siebrecht)*	1.50	12.—
Papa Gontier	1.50	12.—
Perle des Jardins	1.75	15.—
Princesse de Béarn	1.50	12.—
Souvenir de Pierre Notting	1.50	12.—
Witte Maman Cochet	1.75	15.—

NIEUWE KLIMROZEN

p. 10 stuks f 2.—, p. 100 stuks f 15.—.

NIEUWE WICHURAIANA HYBRIDEN.

Dorothy Perkins. Lange trossen met levendig rose bloemen. Zeer rijkbloeiende, sterk groeiende soort.

Emile Fortépaule. Glanzend blad, groote tros, bloem groot, sterk gevuld, wit met zwavelgeel.

Ernest Grandpierre. Buitengewoon sterke groeier. Bloemen klein, doch in groote trossen geplaatst. Kleur prachtig geel, gelijkende op Perle des Jardins. Uitstekende klim- en treurroos.

Farquhar. Snelgroeiende soort, ontstaan door kruising van Wichuraiana met Crimson Rambler. Bloemen rose in wit overgaand en goed gevuld. Extra.

François Poisson. (Wichuraiana × W. A. Richardson.) Wit met geel centrum, goed gevuld.

La Perle. Glanzend blad, sterke klimmer, prachtige room-witte bloemen, aan de „Kaiserin" herinnerende. Zeer welriekend.

Léontine Gervais. Zeer rijkbloeiend in trossen van 3 à 10 bloemen, die in kleur nagenoeg overeenkomen met Souvenir de Cathérine Guillot. Zeer schoon.

Perle des neiges. Helder wit bloeiende Crimson Rambler. Rijkbloeiend.

Pink Roamer. Bloemen enkel, rose met wit centrum en met oranjeroode meeldraden.

Ruby Queen. Bloemen groot, schitterend karmijn; bloembladen zuiver wit aan den voet.

Valentin Beaulieu. Bloemen dicht gevuld, levendig lila-rose. Sterk vertakte trossen.

Wichuraiana rubra. Bloemen enkel, 3 à 4 cM. middellijn, in trossen van 20 à 50 bij elkaar, levendig karmijnrood met wit naar het hart.

VRUCHTSTRUIKEN.

Van onderstaande soorten worden sterke 2-jarige struiken geleverd, tenzij anders is aangegeven.

NIEUWE OF ZELDZAME VRUCHTSOORTEN.

AALBES, Hollandsche roode dikkop. Eene soort, die hoewel zeer oud, nagenoeg uit de kulturen verdwenen is. Het is een buitengewoon krachtige groeier en gemakkelijk te herkennen aan de donkere, eenigszins gekrulde, forsche bladeren en het dikke, lichtgrijze hout, dat in een dikken eindknop eindigt. Zij bloeit later dan andere soorten, waardoor de bloesem zelden bevriest en ook later rijpt dan de meeste andere, zoodat men van deze soort nog vruchten kan plukken, als er overigens geen aalbessen meer zijn. Zij geeft zeer lange trossen met buitengewoon groote, lichtroode doorschijnende bessen, die een heerlijken, frisschen smaak hebben. p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 7.50

AALBES, **witte van „Bar le Duc".** Deze nieuwe aalbes is een buitengewoon sterke groeier. De bessen van deze variëteit bevatten nagenoeg geen pitten, waarom zij bizonder voor het bereiden van jam is aan te bevelen, daar deze daardoor een buitengewoon fijne smaak krijgt, hetgeen gemakkelijk te begrijpen is. In Frankrijk staat deze sedert jaren bekend onder den naam van „Confiture de Bar le Duc" en wordt zij daar met een zeer hoogen prijs betaald. De fabrikanten te Bar le Duc hebben lang daarvan het monopolie gehad en wilden geen planten of stekken van deze soort verkoopen en dit is de reden, dat zij nog bijna niet in den handel voorkomt. Het is mij eenige jaren geleden echter gelukt eenige struiken van een buitenlandschen kweeker te bekomen en er een flinke partij van te kweeken. Ik kan deze nieuwigheid met vol vertrouwen aanbevelen. . . . p. 10 st. f 2.50, p. 100 st. f 24.—

AALBES, **„Comet".** Een der vroegste en grootstvruchtige roode Aalbessen. Zeer aanbevelenswaardig.
p. 100 st. f 15—

AALBES, **„Grand Ruby".** Bizonder grootvruchtige, voor enkele jaren uit Engeland ingevoerde roode Aalbes.
p. 100 st. f 20.—

ZWARTE AALBES, **„Goliath".** Deze nieuwe zwarte bes wordt als de grootstvruchtige aanbevolen. De vruchten zijn zoo groot als kleine kersen. Zij is zeer rijkdragend en de jonge struiken brengen reeds vroeg vruchten voort. Naar aanleiding van een proef, die ik er mee genomen heb, in vergelijking met andere soorten, kan ik deze ten zeer aanbevelen.
p. 10 st. f 1.—, p. 100 st. f 7.50

ZWARTE AALBES, **„Boskoop Giant".** (Gegarandeerd echt.) Enorme vruchten van fijnen smaak, die voortgebracht worden in groote hoeveelheden.
p. 10 st. f 1.— p. 100 st. f 9.—

KRUISBES, **„Früheste von Neuwied".** Van alle grootvruchtige kruisbessen is deze een der vroegste, zooals een proef in mijne kweekerij naast 50 der meest bekende soorten heeft bewezen. De vruchten zijn groot, langwerpig, huid dun, glanzend lichtgroen en zacht behaard. De smaak der zeer saprijke vrucht is heerlijk zoet. Zij is op vele tentoonstellingen met de hoogste onderscheiding bekroond.
p. 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.—

KRUISBES, **„May Duke".** Uitstekende nieuwe extra vroege kruisbes, welke voor enkele jaren in Engeland werd gewonnen en daar reeds zeer veel opgang heeft gemaakt. Zij werd in de laatste 3 jaren reeds in de eerste week van Mei op de markt in Covent Garden aangeboden, en bedong daar enorm hooge prijzen. De rijpe vruchten hebben een donkerroode kleur, terwijl de schil even zacht is als die der beste soorten. De opbrengst is bovendien buitengewoon, niet alleen wat betreft de quantiteit, maar ook in gewicht, daar de vruchten in grootte de „Crown Bobs" en „Whinhams" overtreffen . . . . . 10 st. f 2.—, p. 100 st. f 15.—

LOGANBES. Eene zeer aanbevelenswaardige hybride tusschen de Braam en de Framboos, met bizonder groote, heerlijke, donkerroode vruchten. Ze maakt een groot gewas en draagt rijk . . . p. 100 st. f 30.—

FRAMBOOS, „Goliath". Nieuwe Framboos, welke als de *rijkstdragende* en geurigste kan worden aanbevolen. De vruchten hebben zeer veel weerstandsvermogen en laten zich zonder te kneuzen uitstekend vervoeren; geeft een enorm groot gewas van 2½ Meter hoog. p. 100 st. f 9.—

FRAMBOOS, Immertragende von Feltbrunnen. Groote roode vruchten van fijnen smaak, zeer geschikt voor de verzending. Draagt overvloediglijk en zeer lang. p. 100 st. f 4.50

	Gld. p. 100
AALBESSEN, Fay's New Prolific (roode)	7.50
— **Hoornsche roode**	6.—
— **St. Anna Korfke,** geelsteel, extra	6.—
— **witte**	6.—
— **zwarte Hollandsche**	5.—
— **Lee's Prolific**	6.—
— **Victoria** (zwart)	12.—
KRUISBES, Crown Bob	10.—
— **Engelsche witte**	7.50
— **Golden Yellow**	10.—
— **Hönig's Früheste**	15.—
— **Overall green**	12.—
— **Sämling von Maurer**	15.—
— **Shannon**	12.—
— **Smiling Beauty**	10.—
— **Triumph**	15.—
— **Victoria**	15.—
— **Whinham's Industry**	10.—
— **Wijker gele**	12.—
FRAMBOOS Hornet	2.—
— **Superlative** . . . . . . p. 1000 f 18.—	2.50

PYRAMIDE APPELS.

In de beste soorten op naam, zwaar, mooi gevormd; hoog 2 Meter, verplant. Soortenlijst op aanvraag. p. 100 st. f 60.—

PRUNUS Pissardi Moseri fl. pl. Nieuw ingevoerde Prunus, welke evenals de P. Pissardi prachtig donkerrood blad heeft, doch waarvan de bloemen grooter zijn dan die van deze laatste, goed dubbel en van prachtig rose kleur. Zeer aan te bevelen zoowel voor aanplanting in den tuin als om te forceeren . . . . p. st. f 0.90

	p. 100
HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA, Zware struiken	f 9.— tot f 12.—
SYRINGA vulgaris, zware struiken	- 15.—
— in veredelde soorten op naam, zw. struiken	- 35.—

Wildlingen voor onderlagen.

	p. 1000
PICEA excelsa, 3-jarig verplant, entbaar	f 7.50
— **pungens,** 4-jarig verplant, entbaar	- 10.—
PYRUS communis (Peer), 2-jarig verplant	- 15.—
— **malus** (Appel), 2-jarig verplant	- 15.—
KWEESTRUIKEN	- 15.—
ROSA MANETTI	- 9.—
— CANINA, entbaar	- 9.—
— „ oculeerbaar	- 6.—
— RUBIGINOSA (sweet briar) entbaar	- 9.—
— „ „ „ oculeerbaar	- 6.—

	p. 1000	p. 100
ROSA rugosa, 1-jarig wit	15.—	
— „ 1 „ rood	15.—	
— „ 2 „ wit		4.—
— „ 2 „ rood		4.—

CONIFEEREN.

Onderstaande soorten zijn in de opgegeven maten voorhanden in extra schoon gevormde exemplaren, met flinke kluiten, herhaaldelijk verplant.

	cM hoog	Gld. p. st.
ABIES balsamea	180—240	0.75
— Nordmanniana	70—90	0.60
	90—120	1.—
	120—140	1.50
CHAMAECYPARIS Laws. elegantiss.	120—150	0.80
	150—160	1.10
— LAWS. erecta alba	180—200	1.20
— „ **Fraseri**	180—190	1.20
— „ **intertexta**	200—220	1.40
— „ **Kloosterhuisi**	180—200	1.20
	200—220	1.40
— „ **monumentalis glauca**	180—210	1.20
— „ „ **nova**	160—190	1.20
— „ **nana argentea var.**	150—180	1.—
— „ **robusta argentea**	120—140	0.60
— „ **Silver Queen**	180—210	1.20
— „ **Triomf van Boskoop**	210—240	1.50
— „ **Westermanni**	150—180	1.20
	180—210	1.50
— „ **Wisseli**	180—210	1.50
	210—240	1.80
— pisifera plumosa	150—180	1.20
— „ „ **aurea**	160—180	0.90
	180—200	1.20
	200—220	1.50
— „ **squarrosa (Veitchi)**	160—200	0.90
	200—225	1.20
PICEA excelsa	90—120	0.25
	120—150	0.35
— pungens	60—90	0.20
TAXUS baccata	150—180	1.50
THUYA occidentalis semper aurea	160—180	1.20
— occidentalis Standishi	160—180	1.50
— „ **Wareana aurea**	100—130	0.70
	130—160	1.20
— „ **globularis**	75—90	0.60
THUYOPSIS borealis	150—180	1.50
	200—240	2.10
— dolobrata	75—100	0.90
	120—150	1.20
TSUGA canadensis	150—180	0.60

TURFSTROOISEL voor Land- en Tuinbouw.

GROF, voor strooisel in de stallen, bedekking enz.
FIJN, voor gebruik op rabatten, bij verpakking van bloembollen, enz.

De verzending geschiedt in balen van pl.m. 120 Kilo.
Prijs op aanvraag.

RAFFIA BINDBAST.

Prima kwaliteit, lang, blank en sterk en dus zeer geschikt voor het oculeeren.

Per Kilo . . . . *f* 0.75
bij minstens 5 Kilo - 0.70 per Kilo.
Per origineele balen van 100 Kilo, prijs op aanvraag.

Vaste Planten, Alpenplanten, Varens,

Siergrassen, Waterplanten,

Aardbeziënplanten.

Conifeeren, Klimplanten, Struikrozen,

Bessenstruiken, Turfstrooisel,

Wildlingen van Rozen,

Vruchtboomen,

enz. enz.

Stoomdruk — La Rivière & Voorhoeve — Zwolle.